

**A DADES DE LA PROPIETAT / DATOS DE LA PROPIEDAD**

COGNOMS DE LA PERSONA TITULAR DE L'AMBULÀNCIA APELLIDOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA AMBULANCIA		NOM / NOMBRE		DNI / NIF	
DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)					C. POSTAL
LOCALITAT / LOCALIDAD		PROVÍNCIA / PROVINCIA	TELÈFON 1 / TELÉFONO 1	TELÈFON 2 / TELÉFONO 2	FAX

**B SITUACIÓ DE L'AMBULÀNCIA / UBICACIÓN DE LA AMBULANCIA**

BASE DE L'AMBULÀNCIA / BASE DE LA AMBULANCIA		DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)			
C. POSTAL	PROVÍNCIA / PROVINCIA	TELÈFON 1 / TELÉFONO 1	TELÈFON 2 / TELÉFONO 2	FAX	

**C IDENTIFICACIÓ DE L'AMBULÀNCIA / IDENTIFICACIÓN DE LA AMBULANCIA**

MATRICULA		MODEL / MODELO		P. FISCAL	
DATA DE L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA COM A AMBULÀNCIA DEL TIPUS AA FECHA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA COMO AMBULANCIA TIPO AA			DATA DE L'ÚLTIMA RENOVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ COM A AMBULÀNCIA DEL TIPUS AA FECHA ULTIMA RENOVACION DE LA AUTORIZACION COMO AMBULANCIA TIPO AA		

**D CARACTERÍSTIQUES DE L'EQUIP ADDICIONAL DE MEDICACIÓ  
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO ADICIONAL DE MEDICALIZACIÓN**

- 1 MONITOR - DESFIBRIL·LADOR / MONITOR - DESFIBRILADOR
- Portàtil i amb autonomia.  
*Portátil y con autonomía.*
  - Proveït de pales que servisquen com a elèctrodes d'ECG i per a desfibril·lar.  
*Provisto de palas que sirvan como electrodos de ECG y para desfibrilar.*
  - Generador de marcapasos externs amb funcionament fix i a demanda amb possibilitat de regulació de la intensitat dels estímuls.  
*Generador de marcapasos externos con funcionamiento fijo y a demanda con posibilidad de regulacion de la intensidad de los estímulos.*
  - Enregistrador d'elèctrodes d'un sol canal amb possibilitat de connexió a monitors que permeten 12 derivacions.  
*Registrant de electrodos de un solo canal con posibilidad de conexión a monitores que permitan 12 derivaciones.*
  - Joc de cables de connexió per a ECG.  
*Juego de cables de conexión para ECG.*
  - Bossa de 50 elèctrodes.  
*Bolsa de 50 electrodos.*
  - Tub de pasta de gel per a elèctrodes.  
*Tubo de pasta/gel para electrodos.*
- 2 RESPIRADOR
- De tipus volumètric que permeta l'adaptació de la freqüència entre 10 i 40 cicles per minut.  
*De tipo volumétrico con ajuste de la frecuencia entre 10 y 40 ciclos / min.*
  - Concentració d'oxigen ajustable, com a mínim al 50% i al 100%.  
*Concentración de oxígeno ajustable como mínimo al 50% y al 100%.*
  - Dotat de cabalímetre, manòmetre i vàlvula de sobrepressió.  
*Dotado de caudalímetro, manómetro y válvula de sobrepresión.*
  - Unitat espiratòria no inclosa en l'aparell, d'un sol ús o esterilizable.  
*Unidad espiratoria no incluida en aparato, desechable o esterilizable.*
  - El respirador s'adapta a les normes de la Comissió 110 de l'IENR.  
*El respirador se ajusta a las normas de la comisión 110 del I.E.N.R.*
- 3 MATALÀS DE BUIT / COLCHÓN DE VACÍO
- Bomba manual de buit amb els seus tubs i connectors.  
*Bomba manual de vacío con sus tubos y racores de conexión.*
- 4 MATERIAL SANITARI GENERAL / MATERIAL SANITARIO GENERAL
- 4.1. Material del sistema respiratori. / Material del sistema respiratorio.
- Dos trocars toràcics del 16, dos del 20 i dos del 24.  
*Dos trocares torácicos del 16, dos del 20 y dos del 24.*
  - Una sonda d'aspiració del 4, una del 6 i una del 14.  
*Una sonda de aspiración del 4, una del 6 y una del 14.*
  - Dues sondes d'aspiració del 10 i dues del 12.  
*Dos sondas de aspiración del 10 y dos del 12.*
  - Tres vàlvules de Heimlich simples.  
*Tres válvulas de Heimlich simples.*
  - Tres vàlvules de Heimlich modificades.  
*Tres válvulas de Heimlich modificadas.*
  - Tot el material en un contenidor de color blau.  
*Todo el material dispuesto en un contenedor de color azul.*

**A DADES DE LA PROPIETAT / DATOS DE LA PROPIEDAD**

COGNOMS DE LA PERSONA TITULAR DE L'AMBULÀNCIA APELLIDOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA AMBULANCIA		NOM / NOMBRE		DNI / NIF	
DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)					C. POSTAL
LOCALITAT / LOCALIDAD		PROVÍNCIA / PROVINCIA	TELÈFON 1 / TELÉFONO 1	TELÈFON 2 / TELÉFONO 2	FAX

**B SITUACIÓ DE L'AMBULÀNCIA / UBICACIÓN DE LA AMBULANCIA**

BASE DE L'AMBULÀNCIA / BASE DE LA AMBULANCIA		DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)			
C. POSTAL	PROVÍNCIA / PROVINCIA	TELÈFON 1 / TELÉFONO 1	TELÈFON 2 / TELÉFONO 2	FAX	

**C IDENTIFICACIÓ DE L'AMBULÀNCIA / IDENTIFICACIÓN DE LA AMBULANCIA**

MATRÍCULA		MODEL / MODELO		P. FISCAL	
DATA DE L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA COM A AMBULÀNCIA DEL TIPUS AA FECHA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA COMO AMBULANCIA TIPO AA			DATA DE L'ÚLTIMA RENOVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ COM A AMBULÀNCIA DEL TIPUS AA FECHA ÚLTIMA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN COMO AMBULANCIA TIPO AA		

**D CARACTERÍSTIQUES DE L'EQUIP ADDICIONAL DE MEDICACIÓ  
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO ADICIONAL DE MEDICALIZACIÓN**

- 1 MONITOR - DESFIBRIL·LADOR / MONITOR - DESFIBRILADOR
- Portàtil i amb autonomia.  
*Portátil y con autonomía.*
  - Proveït de pales que servisquen com a elèctrodes d'ECG i per a desfibril·lar.  
*Provisto de palas que sirvan como electrodos de ECG y para desfibrilar.*
  - Generador de marcapasos externs amb funcionament fix i a demanda amb possibilitat de regulació de la intensitat dels estímuls.  
*Generador de marcapasos externos con funcionamiento fijo y a demanda con posibilidad de regulación de la intensidad de los estímulos.*
  - Enregistrador d'elèctrodes d'un sol canal amb possibilitat de connexió a monitors que permeten 12 derivacions.  
*Registrament de electrodos de un solo canal con posibilidad de conexión a monitores que permitan 12 derivaciones.*
  - Joc de cables de connexió per a ECG.  
*Juego de cables de conexión para ECG.*
  - Bossa de 50 elèctrodes.  
*Bolsa de 50 electrodos.*
  - Tub de pasta de gel per a elèctrodes.  
*Tubo de pasta/gel para electrodos.*
- 2 RESPIRADOR
- De tipus volumètric que permeta l'adaptació de la freqüència entre 10 i 40 cicles per minut.  
*De tipo volumétrico con ajuste de la frecuencia entre 10 y 40 ciclos / min.*
  - Concentració d'oxigen ajustable, com a mínim al 50% i al 100%.  
*Concentración de oxígeno ajustable como mínimo al 50% y al 100%.*
  - Dotat de cabalímetre, manòmetre i vàlvula de sobrepressió.  
*Dotado de caudalímetro, manómetro y válvula de sobrepresión.*
  - Unitat espiratòria no inclosa en l'aparell, d'un sol ús o esterilizable.  
*Unidad espiratoria no incluida en aparato, desechable o esterilizable.*
  - El respirador s'adapta a les normes de la Comissió 110 de l'IENR.  
*El respirador se ajusta a las normas de la comisión 110 del I.E.N.R.*
- 3 MATALÀS DE BUIT / COLCHÓN DE VACÍO
- Bomba manual de buit amb els seus tubs i connectors.  
*Bomba manual de vacío con sus tubos y racores de conexión.*
- 4 MATERIAL SANITARI GENERAL / MATERIAL SANITARIO GENERAL
- 4.1. Material del sistema respiratori. / Material del sistema respiratorio.
- Dos trocars toràcics del 16, dos del 20 i dos del 24.  
*Dos trocares torácicos del 16, dos del 20 y dos del 24.*
  - Una sonda d'aspiració del 4, una del 6 i una del 14.  
*Una sonda de aspiración del 4, una del 6 y una del 14.*
  - Dues sondes d'aspiració del 10 i dues del 12.  
*Dos sondas de aspiración del 10 y dos del 12.*
  - Tres vàlvules de Heimlich simples.  
*Tres válvulas de Heimlich simples.*
  - Tres vàlvules de Heimlich modificades.  
*Tres válvulas de Heimlich modificadas.*
  - Tot el material en un contenidor de color blau.  
*Todo el material dispuesto en un contenedor de color azul.*

**D** **CARACTERÍSTIQUES DE L'EQUIP ADDICIONAL DE MEDICACIÓ (CONT.)  
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO ADICIONAL DE MEDICALIZACIÓN (CONT.)**
**4.2. Material del sistema circulatori. / Material del sistema circulatorio.**

- 12 sistemes complets per a l'aplicació de sèrums.  
*12 sistemas completos para aplicación de sueros.*
- 2 sistemes de microdegotament adaptables als sistemes de perfusió.  
*2 sistemas de microgoteo adaptables a los sistemas de perfusión.*
- 5 claus de tres vies per a perfusions.  
*5 llaves de tres vías para perfusiones.*
- 20 xeringues de 5 cc de plàstic d'un sol ús.  
*20 jeringuillas de 5 c.c. de plástico desechables.*
- 10 xeringues de 10 cc de plàstic d'un sol ús.  
*10 jeringuillas de 10 c.c. de plástico desechables.*
- 5 xeringues de 50 cc de plàstic d'un sol ús.  
*5 jeringuillas de 50 c.c. de plástico desechables.*
- 5 xeringues d'insulina amb agulla.  
*5 jeringuillas de insulina con aguja.*
- 10 agulles d'un sol ús de 40 x 0,8 mm.  
*10 agujas desechables de 40 x 0,8 mm.*
- 10 agulles d'un sol ús de 40 x 0,9 mm.  
*10 agujas desechables de 40 x 0,9 mm.*
- 10 agulles d'un sol ús de 25 x 0,9 mm.  
*10 agujas desechables de 25 x 0,9 mm.*
- 10 agulles d'un sol ús de 25 x 0,7 mm.  
*10 agujas desechables de 25 x 0,7 mm.*
- 5 brànules intravenoses per a cetèter extern amb agulla de 14.  
*5 bránulas intravenosas para catéter externo con aguja de 14.*
- 5 brànules intravenoses per a cetèter extern amb agulla de 16.  
*5 bránulas intravenosas para catéter externo con aguja de 16.*
- 5 brànules intravenoses per a cetèter extern amb agulla de 18.  
*5 bránulas intravenosas para catéter externo con aguja de 18.*
- 5 brànules intravenoses per a cetèter extern amb agulla de 20.  
*5 bránulas intravenosas para catéter externo con aguja de 20.*
- Equips per a punció i cateterisme de vena central per via perifèrica per a adult i xiquet.  
*Equipos para punción y cateterización de vena central por vía periférica para adulto y niño.*
- 10 equips per a punció i cateterisme de via subclàvia i jugular per a adult.  
*10 equipos para punción y cateterización de vía subclavia y yugular para adulto.*
- Tot el material de perfusió amb cons de tipus Luer.  
*Todo el material de perfusión con cono tipo Luer.*
- Tot el material en un contenidor de color roig.  
*Todo el material dispuesto en un contenedor de color rojo.*

**4.3. Material quirúrgic. / Material quirúrgico.**

- 5 sutures de seda amb agulla corba de l'1 i 5 del 0.  
*5 suturas de seda con aguja curva del 1 y 5 del 0.*
- 3 sutures de seda amb agulla triangular corba de 3/0, 3 de 4/0 i 3 de 6/0.  
*3 suturas de seda con aguja triangular curva de 3/0, 3 de 4/0 y 3 de 6/0.*
- 2 portaagulles estèrils de Mayo-Hegar.  
*2 portaagujas estériles de Mayo-Hegar.*
- 1 sonda gàstrica del 10, 1 del 12, 1 del 14, 1 del 16 i 1 del 18.  
*1 sonda gástrica del 10, 1 del 12, 1 del 14, 1 del 16 y 1 del 18.*
- 3 sondes uretrals de Foley del 14, 1 del 16 i 1 del 18.  
*3 sondas uretrales de Foley del 14, 1 del 16 y 1 del 18.*
- 1 tub de lubricant urològic.  
*1 tubo de lubricante urológico.*
- 12 bosses de diüresi.  
*12 bolsas de diuresis.*
- 1 tisora recta de puntes fines, de Mayo, de 10 cm.  
*1 tijera recta de puntas finas de 10 cm. (Mayo).*
- 1 mànec de bisturí i fulles del 15 i del 21.  
*1 mango de bisturí y hojas del 15 y del 21.*
- 2 maquinetes d'afaitar d'un sol ús.  
*2 maquinillas para rasurar desechables.*
- 2 pinces de Kocher.  
*2 pinzas de Kocher.*
- 2 pinces de Halsted (de mosquit) corbes per a hemostàsia.  
*2 pinzas de Halstat (mosquito) curvas para hemostasia.*
- 1 pince de Péan.  
*1 pinza de Rochester - Pean.*
- 1 pince de dissecció amb dents.  
*1 pinza de disección con dientes.*
- 20 draps de camp estèrils.  
*20 paños de campo estériles.*
- 3 gorres asèptiques d'un sol ús.  
*3 gorros asépticos desechables.*
- Tot el material en un contenidor de color verd.  
*Todo el material dispuesto en un contenedor de color verde.*

**D** CARACTERÍSTIQUES DE L'EQUIP ADDICIONAL DE MEDICACIÓ (CONT.)  
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO ADICIONAL DE MEDICALIZACIÓN (CONT.)4.2. Material del sistema circulatori. / *Material del sistema circulatorio.*

- 12 sistemes complets per a l'aplicació de sèrums.  
*12 sistemas completos para aplicación de sueros.*
- 2 sistemes de microdegotament adaptables als sistemes de perfusió.  
*2 sistemas de microgoteo adaptables a los sistemas de perfusión.*
- 5 claus de tres vies per a perfusions.  
*5 llaves de tres vías para perfusiones.*
- 20 xeringues de 5 cc de plàstic d'un sol ús.  
*20 jeringuillas de 5 c.c. de plástico desechables.*
- 10 xeringues de 10 cc de plàstic d'un sol ús.  
*10 jeringuillas de 10 c.c. de plástico desechables.*
- 5 xeringues de 50 cc de plàstic d'un sol ús.  
*5 jeringuillas de 50 c.c. de plástico desechables.*
- 5 xeringues d'insulina amb agulla.  
*5 jeringuillas de insulina con aguja.*
- 10 agulles d'un sol ús de 40 x 0,8 mm.  
*10 agujas desechables de 40 x 0,8 mm.*
- 10 agulles d'un sol ús de 40 x 0,9 mm.  
*10 agujas desechables de 40 x 0,9 mm.*
- 10 agulles d'un sol ús de 25 x 0,9 mm.  
*10 agujas desechables de 25 x 0,9 mm.*
- 10 agulles d'un sol ús de 25 x 0,7 mm.  
*10 agujas desechables de 25 x 0,7 mm.*
- 5 brànules intravenoses per a cetèter extern amb agulla de 14.  
*5 bránulas intravenosas para catéter externo con aguja de 14.*
- 5 brànules intravenoses per a cetèter extern amb agulla de 16.  
*5 bránulas intravenosas para catéter externo con aguja de 16.*
- 5 brànules intravenoses per a cetèter extern amb agulla de 18.  
*5 bránulas intravenosas para catéter externo con aguja de 18.*
- 5 brànules intravenoses per a cetèter extern amb agulla de 20.  
*5 bránulas intravenosas para catéter externo con aguja de 20.*
- Equips per a punció i cateterisme de vena central per via perifèrica per a adult i xiquet.  
*Equipos para punción y cateterización de vena central por vía periférica para adulto y niño.*
- 10 equips per a punció i cateterisme de via subclàvia i jugular per a adult.  
*10 equipos para punción y cateterización de vía subclavia y yugular para adulto.*
- Tot el material de perfusió amb cons de tipus Luer.  
*Todo el material de perfusión con cono tipo Luer.*
- Tot el material en un contenidor de color roig.  
*Todo el material dispuesto en un contenedor de color rojo.*

4.3. Material quirúrgic. / *Material quirúrgico.*

- 5 sutures de seda amb agulla corba de l'1 i 5 del 0.  
*5 suturas de seda con aguja curva del 1 y 5 del 0.*
- 3 sutures de seda amb agulla triangular corba de 3/0, 3 de 4/0 i 3 de 6/0.  
*3 suturas de seda con aguja triangular curva de 3/0, 3 de 4/0 y 3 de 6/0.*
- 2 portaagulles estèrils de Mayo-Hegar.  
*2 portaagujas estériles de Mayo-Hegar.*
- 1 sonda gàstrica del 10, 1 del 12, 1 del 14, 1 del 16 i 1 del 18.  
*1 sonda gástrica del 10, 1 del 12, 1 del 14, 1 del 16 y 1 del 18.*
- 3 sondes uretrals de Foley del 14, 1 del 16 i 1 del 18.  
*3 sondas uretrales de Foley del 14, 1 del 16 y 1 del 18.*
- 1 tub de lubricant urològic.  
*1 tubo de lubricante urológico.*
- 12 bosses de diüresi.  
*12 bolsas de diuresis.*
- 1 tisora recta de puntes fines, de Mayo, de 10 cm.  
*1 tijera recta de puntas finas de 10 cm. (Mayo).*
- 1 mànec de bisturí i fulles del 15 i del 21.  
*1 mango de bisturí y hojas del 15 y del 21.*
- 2 maquinetes d'afaitar d'un sol ús.  
*2 maquinillas para rasurar desechables.*
- 2 pinces de Kocher.  
*2 pinzas de Kocher.*
- 2 pinces de Halsted (de mosquit) corbes per a hemostàsia.  
*2 pinzas de Halstat (mosquito) curvas para hemostasia.*
- 1 pince de Péan.  
*1 pinza de Rochester - Pean.*
- 1 pince de dissecció amb dents.  
*1 pinza de disección con dientes.*
- 20 draps de camp estèrils.  
*20 paños de campo estériles.*
- 3 gorres asèptiques d'un sol ús.  
*3 gorros asépticos desechables.*
- Tot el material en un contenidor de color verd.  
*Todo el material dispuesto en un contenedor de color verde.*

**D** CARACTERÍSTIQUES DE L'EQUIP ADDICIONAL DE MEDICACIÓ (CONT.)  
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO ADICIONAL DE MEDICALIZACIÓN (CONT.)

## 4.4. Medicaments. / Medicamentos.

## \* Estupefaents. / Estupefacientes.

- 4 ampul.les de 10 mg. de clorur mòrfic.  
*4 amp. de cloruro mòrfico 10 mg.*
- 3 ampul.les de 100 mg. de meperidina.  
*3 amp. de 100 mg. de meperidina.*
- 5 ampul.les de 0,3 mg. de buprenorfina.  
*5 amp. de 0,3 mg. de buprenorfina.*
- Els estupefaents en un compartiment segellat que obrirà només el metge.  
*Los estupefacientes en un compartimento sellado de apertura exclusiva por el médico.*

## \* Tranquilitzants. / Tranquilizantes.

- 5 ampul.les de 10 mg. de benzodiacepina.  
*5 amp. de benzodiacepina 10 mg.*
- 5 ampul.les de 15 mg. de midalozam.  
*5 amp. de midazolam 15 mg.*

## \* Espasmolítics - Analgèsics. / Espasmolíticos - Analgésicos.

- 10 ampul.les de dipirona magnèsica.  
*10 amp. de dipirona magnésica.*
- 5 ampul.les de N-butilbromur d'escopolamina.  
*5 amp. n-butilbromuro de escopolamina.*
- 5 ampul.les de 900 mg. de lisina acetilsalicilat.  
*5 amp. de usina acetilsalicilato 900 mg.*
- 5 ampul.les de noramidopirinometansulfonat.  
*5 amp. de noramidopirinometansulfonato.*

## \* Anestèsics locals. / Anestésicos locales.

- 5 ampul.les de 10 cc. de mepivacaïna al 2%.  
*5 amp. de mepivacaina 2%, 10 c.c.*

## \* Corticoides.

- 10 vials de 125 mg. d'acetat de 16-hidroximetilenprednisolona.  
*10 viales de 125 mg. de acetato de 16-hidroximetilenprednisolona.*
- 5 vials de 500 mg. d'acetat de 16-hidroximetilenprednisolona.  
*5 viales de 500 mg. de acetato de 16-hidroximetilenprednisolona.*
- 10 ampul.les de 4 mg. de dexametasona.  
*10 amp. de dexametasona 4 mg.*

## \* Antiemètics. / Antieméticos.

- 3 ampul.les de metoclopramida.  
*3 amp. de metoclopramida.*

## \* Broncodilatadors. / Broncodilatadores.

- 5 ampul.les d'aminofilina de 250 mg.  
*5 amp. de aminofilina 250 mg.*
- 5 ampul.les de salbutamol.  
*5 amp. de salbutamol.*

## \* Cardiotònics. / Cardiotónicos.

- 5 ampul.les de digoxina de 0,25 mg.  
*5 amp. de digoxina 0,25 mg.*

## \* Vasoactius. / Vasoactivos.

- 6 ampul.les d'adrenalina d'1 mg.  
*6 amp. de adrenalina 1 mg.*
- 10 ampul.les d'isoprenalina de 0,2 mg.  
*10 amp. de isoproterenol 0,2 mg.*
- 10 ampul.les de dopamina de 200 mg.  
*10 amp. de dopamina 200 mg.*
- 5 vials de 250 mg. de dobutamina.  
*5 viales de dobutamina 250 mg.*
- 10 ampul.les de 5 mg./ml. de nitroglicerina.  
*10 amp. de nitroglicerina 5 mg./ml.*
- 10 comprimits de nifedipina 10 mg.  
*10 comp. de nifedipina 10 mg.*

## \* Vagolítics. / Vagolíticos.

- 10 ampul.les d'atropina d'1 mg.  
*10 amp. de atropina 1 mg.*

## \* Antiarrítmics. / Antiarrítmicos.

- 3 ampul.les de propranolol de 5 mg.  
*3 amp. de propranolol 5 mg.*
- 5 ampul.les d'amiodarona de 150 mg.  
*5 amp. de amiodarona 150 mg.*
- 5 ampul.les de verapamil de 5 mg.  
*5 amp. de verapamil 5 mg.*
- 5 ampul.les de lidocaïna a l'1% de 10 cc.  
*5 amp. de lidocaina 1% 10 c.c.*
- 5 ampul.les de lidocaïna al 5% de 10 cc.  
*5 amp. de lidocaina 5% 10 c.c.*

## \* Antagonistes d'analgèsics centrals. / Antagonistas de analgésicos centrales.

- 5 ampul.les de naloxona clorhidrat de 0,4 mg.  
*5 amp. de naloxona clorhidrato 0,4 mg.*

**D** CARACTERÍSTIQUES DE L'EQUIP ADDICIONAL DE MEDICACIÓ (CONT.)  
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO ADICIONAL DE MEDICALIZACIÓN (CONT.)

## 4.4. Medicaments. / Medicamentos.

## \* Estupefaents. / Estupefacientes.

- 4 ampul.les de 10 mg. de clorur mòrfic.  
*4 amp. de cloruro mòrfico 10 mg.*
- 3 ampul.les de 100 mg. de meperidina.  
*3 amp. de 100 mg. de meperidina.*
- 5 ampul.les de 0,3 mg. de buprenorfina.  
*5 amp. de 0,3 mg. de buprenorfina.*
- Els estupefaents en un compartiment segellat que obrirà només el metge.  
*Los estupefacientes en un compartimento sellado de apertura exclusiva por el médico.*

## \* Tranquilitzants. / Tranquilizantes.

- 5 ampul.les de 10 mg. de benzodiacepina.  
*5 amp. de benzodiacepina 10 mg.*
- 5 ampul.les de 15 mg. de midalozam.  
*5 amp. de midazolam 15 mg.*

## \* Espasmolítics - Analgèsics. / Espasmolíticos - Analgésicos.

- 10 ampul.les de dipirona magnèsica.  
*10 amp. de dipirona magnésica.*
- 5 ampul.les de N-butilbromur d'escopolamina.  
*5 amp. n-butilbromuro de escopolamina.*
- 5 ampul.les de 900 mg. de lisina acetilsalicilat.  
*5 amp. de usina acetilsalicilato 900 mg.*
- 5 ampul.les de noramidopirinometansulfonat.  
*5 amp. de noramidopirinometansulfonato.*

## \* Anestèsics locals. / Anestésicos locales.

- 5 ampul.les de 10 cc. de mepivacaïna al 2%.  
*5 amp. de mepivacaina 2%, 10 c.c.*

## \* Corticoides.

- 10 vials de 125 mg. d'acetat de 16-hidroximetilenprednisolona.  
*10 viales de 125 mg. de acetato de 16-hidroximetilenprednisolona.*
- 5 vials de 500 mg. d'acetat de 16-hidroximetilenprednisolona.  
*5 viales de 500 mg. de acetato de 16-hidroximetilenprednisolona.*
- 10 ampul.les de 4 mg. de dexametasona.  
*10 amp. de dexametasona 4 mg.*

## \* Antiemètics. / Antieméticos.

- 3 ampul.les de metoclopràmida.  
*3 amp. de metoclopramida.*

## \* Broncodilatadors. / Broncodilatadores.

- 5 ampul.les d'aminofil·lina de 250 mg.  
*5 amp. de aminofilina 250 mg.*
- 5 ampul.les de salbutamol.  
*5 amp. de salbutamol.*

## \* Cardiotònics. / Cardiotónicos.

- 5 ampul.les de digoxina de 0,25 mg.  
*5 amp. de digoxina 0,25 mg.*

## \* Vasoactius. / Vasoactivos.

- 6 ampul.les d'adrenalina d'1 mg.  
*6 amp. de adrenalina 1 mg.*
- 10 ampul.les d'isoprenalina de 0,2 mg.  
*10 amp. de isoproterenol 0,2 mg.*
- 10 ampul.les de dopamina de 200 mg.  
*10 amp. de dopamina 200 mg.*
- 5 vials de 250 mg. de dobutamina.  
*5 viales de dobutamina 250 mg.*
- 10 ampul.les de 5 mg./ml. de nitroglicerina.  
*10 amp. de nitroglicerina 5 mg./ml.*
- 10 comprimits de nifedipina 10 mg.  
*10 comp. de nifedipina 10 mg.*

## \* Vagolítics. / Vagolíticos.

- 10 ampul.les d'atropina d'1 mg.  
*10 amp. de atropina 1 mg.*

## \* Antiarítmics. / Antiarrítmicos.

- 3 ampul.les de propranolol de 5 mg.  
*3 amp. de propranolol 5 mg.*
- 5 ampul.les d'amiodarona de 150 mg.  
*5 amp. de amiodarona 150 mg.*
- 5 ampul.les de verapamil de 5 mg.  
*5 amp. de verapamil 5 mg.*
- 5 ampul.les de lidocaïna a l'1% de 10 cc.  
*5 amp. de lidocaina 1% 10 c.c.*
- 5 ampul.les de lidocaïna al 5% de 10 cc.  
*5 amp. de lidocaina 5% 10 c.c.*

## \* Antagonistes d'analgèsics centrals. / Antagonistas de analgésicos centrales.

- 5 ampul.les de naloxona clorhidrat de 0,4 mg.  
*5 amp. de naloxona clorhidrato 0,4 mg.*



