

CONVOCATORIA 138/21.

EJERCICIO PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO A2-09 SUPERIOR DE GESTIÓN
EN INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT,
SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, TURNO LIBRE GENERAL.

EJERCICIO EL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES ES DE **5 DÍAS HÁBILES** DESDE LA

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	A	31	D	61	B	91	B
2	D	32	A	62	A	92	B
3	C	33	B	63	B	93	D
4	A	34	B	64	A	94	D
5	D	35	C	65	C	95	C
6	A	36	B	66	D	96	D
7	C	37	A	67	C	97	C
8	C	38	D	68	C	98	A
9	C	39	A	69	C	99	B
10	B	40	C	70	B	100	B
11	D	41	C	71	B		
12	B	42	B	72	C		
13	B	43	B	73	B		
14	A	44	A	74	A		
15	B	45	A	75	D		
16	B	46	A	76	D		
17	A	47	C	77	C		
18	B	48	C	78	C		
19	B	49	B	79	A		
20	C	50	C	80	A		
21	B	51	A	81	C		
22	C	52	B	82	B		
23	A	53	B	83	B		
24	B	54	D	84	C		
25	D	55	B	85	B		
26	B	56	C	86	A		
27	A	57	A	87	D		
28	A	58	D	88	B		
29	D	59	C	89	A		
30	D	60	B	90	C		

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO A2-09
SUPERIOR DE GESTIÓN EN INGENIERÍA TÉCNICA
INDUSTRIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
GENERALITAT, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL.**

**TURNO LIBRE GENERAL
(PROCESO DE ESTABILIZACIÓN)**

CONVOCATORIA 138/21

EJERCICIO ÚNICO

**TIEMPO REALIZACIÓN:
(2 horas y 30 minutos, 150 minutos)**

1. Según el artículo 8 de la Constitución Española:

- A) Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la Constitución Española.
- B) Una ley ordinaria regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la Constitución Española.
- C) Un decreto ley regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la Constitución Española.
- D) Una ley de bases regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la Constitución Española.

2. Según la Ley 1/2015 de la Generalitat, de hacienda pública, del sector instrumental y de subvenciones, en su el artículo 4.1 Del régimen económico-presupuestario básico del sector público de la Generalitat, se establece que:

- A) El presupuesto de gastos de los sujetos que conforman el sector público administrativo tendrá carácter ilimitado.
- B) El presupuesto de gastos de los sujetos que conforman el sector público administrativo tendrá carácter no vinculante.
- C) El presupuesto de gastos de los sujetos que conforman el sector público administrativo tendrá carácter flexible.
- D) El presupuesto de gastos de los sujetos que conforman el sector público administrativo tendrá carácter limitativo y vinculante.

3. Según el artículo 5 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, la actividad económico-financiera del sector público de la Generalitat:

- A) No se sujetará a la normativa comunitaria.
- B) No se sujetará a legislación básica del Estado en la materia.
- C) Se sujetará a la normativa comunitaria, a la legislación básica del Estado en la materia y, en concreto, se adecuará a los principios rectores en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- D) Se sujetará, al menos, a los principios contables públicos y privados.

4. Según el Art. 109 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

- A) Las administraciones públicas podrán rectificar, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.
- B) Las administraciones privadas del primer sector podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.
- C) Las administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, sólo a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.
- D) Las administraciones públicas en ningún caso podrán rectificar los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.

5. La Ley orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, en su título preliminar, artículo 2, establece sus principios rectores. Señale la respuesta incorrecta.

- A) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social.
- B) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.
- C) Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género.
- D) Limitar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas.

6. El artículo 148 de la Constitución Española de 1978 establece qué es una competencia asumible por las Comunidades Autónomas:

- A) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- B) Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.
- C) Legislación sobre expropiación forzosa.
- D) Relaciones internacionales.

7. Según el artículo 153 de la Constitución Española de 1978, el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá:

- A) Por el Tribunal de Cuentas, el relativo a la administración autonómica y sus normas reglamentarias.
- B) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el relativo a la administración autonómica.
- C) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.
- D) Por el tribunal Constitucional, el relativo a la administración autonómica y sus normas reglamentarias.

8. Según el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las administraciones públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad:

- A) Las administraciones públicas nunca pueden establecer medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos.
- B) Deberán aplicar el principio de proporcionalidad aleatorio y elegir la medida menos restrictiva, justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.
- C) Deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.
- D) Deberán aplicar el principio de proporcionalidad cognitiva y elegir la medida más restrictiva.

9. El artículo 99, punto 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, establece que:

- A) No podrá fraccionarse un contrato de obra o sustitución, con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
- B) Solo se podrán fraccionar los contratos de servicios, cuando el órgano de contratación lo considere necesario.
- C) No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
- D) Se podrá fraccionar los contratos si el órgano de contratación lo considera necesario.

10. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, corresponde al president de la Generalitat, en su condición de representante ordinario del Estado en la Comunitat Valenciana:

- A) Proponer la celebración de consultas populares en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en materias autonómicas o locales.
- B) Promulgar, en nombre del Rey, las leyes de la Generalitat y disponer lo necesario para su publicación en el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana», en el plazo de quince días de su aprobación, y en el «Boletín Oficial del Estado».
- C) Fomentar las peculiaridades del pueblo valenciano y solicitar la participación de los valencianos en la vida política, económica, cultural y social.
- D) Promulgar, en nombre del Rey, las Leyes de la Generalitat y disponer lo necesario para su publicación en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana», en el plazo de un mes desde su aprobación.

11. En su régimen de funcionamiento, las sesiones del Consell, según el artículo 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell se establece:

- A) Tendrán carácter reservado, aunque algunos acuerdos podrán hacerse públicos.
- B) Tendrán carácter público; los documentos que se eleven a la consideración del Consell tendrán carácter público en todo momento.
- C) Tendrán carácter público, aunque determinados documentos podrán considerarse reservados.
- D) Tendrán carácter reservado; solo se hará público el contenido de los acuerdos.

12. Por qué motivo será exigible la responsabilidad patrimonial de la Administración de la Generalitat Valenciana, que se establece en el artículo 79 de la ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

- A) Por mal funcionamiento del servicio que conlleve resolución de la relación contractual.
- B) Por toda lesión que, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, sufran los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo casos de fuerza mayor.
- C) Por cualquier causa que perjudique el normal funcionamiento de los servicios públicos.
- D) Por daños extraordinarios acaecidos en la gestión del desarrollo de las actividades de la administración pública valenciana.

13. Según el artículo 47.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, las disposiciones administrativas serán nulas de pleno derecho:

- A) Si vulneran cualquier otra disposición administrativa.
- B) Cuando establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
- C) Si se tratan de actos presuntos por los que se adquieren facultades o derechos, aún disponiendo de los requisitos esenciales para su adquisición.
- D) Si se dictan prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido.

14. Según la Ley 39/2015, según el artículo 128.1, el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde a:

- A) Al gobierno de la nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, y a los órganos de gobierno locales.
- B) A las unidades administrativas de los ámbitos estatal y autonómico.
- C) Exclusivamente, a los órganos administrativos de las comunidades autónomas y de las entidades locales, de acuerdo con lo previsto en los estatutos de autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
- D) A las unidades administrativas de los ámbitos estatal, autonómico y local.

15. El artículo 60 de la Ley 39/2015 establece qué se entiende por orden superior de órgano administrativo a la hora de iniciar un procedimiento administrativo.

- A) La emitida por la Subsecretaría correspondiente.
- B) La emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.
- C) La emitida por un órgano de nivel directivo diferente al proponente.
- D) La emitida por la comisión de seguimiento extraordinaria.

16. Según el artículo 95.3 de la Ley 39/2015, cuál de los siguientes postulados es el correcto:

- A) La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.
- B) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
- C) La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
- D) La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados o desistidos no interrumpirán el plazo de prescripción.

17. La Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública Valenciana se aplica en:

- A) La Administración de la Generalitat y sus organismos públicos; las administraciones de las entidades locales y las universidades públicas.
- B) Exclusivamente, la Administración de la Generalitat, sus organismos públicos y sus consorcios adscritos.
- C) La Administración de la Generalitat, la Administración periférica del Estado, y las administraciones de las entidades locales.
- D) Exclusivamente, la Administración de la Generalitat.

18. Según el artículo 69 de la Ley 4/2021 de la función pública valenciana, son causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera:

- A) Ser sujeto de acusación en un proceso penal.
- B) La renuncia, la pérdida de la nacionalidad y la jubilación total.
- C) La apertura de un expediente por falta muy grave.
- D) La invalidez total.

19. El Decreto 42/2019, del 22 de marzo establece que el permiso por accidente o enfermedad grave de familiar se podrá solicitar por un tiempo de cinco días hábiles cuando:

- A) El familiar sea de primer grado de afinidad y el hecho causante se produzca fuera del término municipal de la residencia del solicitante.
- B) El familiar sea de primer grado de consanguinidad o afinidad y el hecho causante se produzca fuera del término municipal de la residencia del solicitante.
- C) El familiar sea de segundo grado de afinidad y el hecho causante se produzca fuera del término municipal de la residencia del solicitante.
- D) El familiar sea de primer grado de consanguinidad y el hecho causante se produzca dentro del término municipal de la residencia del solicitante.

20. Según la Constitución Española, el Consejo de Estado será regulado por:

- A) Decreto legislativo.
- B) Real Decreto Ley.
- C) Ley Orgánica.
- D) No será regulado.

21. Según la Constitución Española, quien puede plantear la cuestión de confianza:

- A) El presidente de Gobierno, previa deliberación del Consejo de Estado.
- B) El presidente de Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros.
- C) El Consejo de Ministros a través del presidente de Gobierno.
- D) El presidente del Gobierno bajo su exclusiva responsabilidad.

22. Según la Constitución Española la moción de censura deberá ser propuesta al menos por:

- A) La mayoría simple de los Diputados.
- B) La mayoría absoluta de los diputados.
- C) La décima parte de los diputados.
- D) La mayoría simple de los Diputados o Senadores.

23. La Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género es:

- A) Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
- B) Ley orgánica 9/2003, de 3 de abril.
- C) Ley orgánica 3/2009, de 2 de abril.
- D) Ley orgánica 9/2003, de 2 de abril.

24. Cómo se denomina el instrumento normativo de la UE que tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable:

- A) La directiva.
- B) El reglamento.
- C) La decisión.
- D) La recomendación.

25. Conforme a la Ley 40/2015, las infracciones y sanciones prescribirán:

- A) Las infracciones muy graves, a los cinco años en todo caso.
- B) Las infracciones muy graves, a los cuatro años en todo caso.
- C) Las infracciones graves, a los tres años en todo caso.
- D) Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.

26. Conforme a la Ley 40/2015, las disposiciones sancionadoras:

- A) Nunca producirán efecto retroactivo.
- B) Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor.
- C) Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan a los intereses generales.
- D) Producirán efecto retroactivo en todo caso.

27. Conforme a la Ley 40/2015, la potestad sancionadora de las administraciones públicas se ejercerá:

- A) Cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley.
- B) Cuando haya sido reconocida por el Consejo de Ministros.
- C) Cuando haya sido expresamente reconocida por un reglamento.
- D) Cuando haya sido reconocida por cualquier administración pública.

28. La Ley 1/2022 de 13 de abril de la Generalitat, de transparencia y buen gobierno de la Comunidad Valenciana, establece que los integrantes del Consejo Valenciano de Transparencia:

- A) Serán elegidos por el Pleno de Les Corts Valencianes por mayoría de 3/5.
- B) Serán elegidos por el Pleno de Les Corts Valencianes por mayoría de 2/3.
- C) Serán elegidos por el Pleno de les Corts Valencianes por mayoría absoluta.
- D) Serán elegidos por el Pleno de Les Corts Valencianes por mayoría simple.

29. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,

- A) Las administraciones públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia en los supuestos tasados por ley.
- B) Las administraciones públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia, aunque no lo solicite.
- C) Las administraciones públicas no entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia en los supuestos tasados reglamentariamente.
- D) Las administraciones públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite.

30. Según la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

- A) El presidente nombrará a Les Corts, a la Mesa y a una Diputación Permanente.
- B) La Mesa nombrarán a su presidente, a Les Corts y a una Diputación Permanente.
- C) La Diputación Permanente nombrará a su presidente, a Les Corts y a la Mesa.
- D) Les Corts nombrarán a su presidente, a la Mesa y a una Diputación Permanente.

31. Según la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana

- A) El president de la Generalitat será elegido por el Rey de entre sus miembros y nombrado por Les Corts.
- B) El president de la Generalitat será elegido por el Rey entre cualquier miembro que elija y nombre Les Corts.
- C) El president de la Generalitat será elegido por Rey y nombrado por el President de Les Corts.
- D) El president de la Generalitat será elegido por Les Corts de entre sus miembros y nombrado por el Rey.

32. Según el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El presente estatuto tiene:

- A) Carácter supletorio para todo el personal de las administraciones públicas no incluido en su ámbito de aplicación.
- B) Carácter supletorio solo para el personal funcionario y laboral de las administraciones públicas excluido de su ámbito de aplicación.
- C) Carácter básico solo para el personal de las administraciones públicas excluido en su ámbito de aplicación.
- D) Carácter básico sólo para el personal el personal funcionario y laboral de las administraciones públicas no incluido en su ámbito de aplicación.

33. El artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, establece que:

- A) Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición de productos o bienes muebles.
- B) Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
- C) Las administraciones públicas únicamente realizan contratos de obras y de servicios.
- D) Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición o el arrendamiento de productos o bienes muebles.

34. Según el artículo 39.2 de la Ley 5/1983, el Consell, en el ejercicio de su potestad reglamentaria no podrá:

- A) Establecer penas ni imponer exacciones, aunque sí tasas parafiscales y otras cargas similares.
- B) Imponer sanciones ni multas, salvo en los casos expresamente autorizados por una ley.
- C) Restringir derechos individuales en ningún caso.
- D) Imponer sanciones ni multas en ningún caso.

35. La Ley 39/2015 en su artículo 35.f) establece que los actos administrativos que dicten las administraciones públicas serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

- A) En los acuerdos y propuestas de resolución de cualquier procedimiento.
- B) Cuando acuerden la suspensión de actos por algunos motivos determinados.
- C) Cuando rechacen pruebas propuestas por los interesados.
- D) Cuando limiten derechos objetivos o intereses particulares.

36. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,

- A) La Administración no está obligada a dictar resolución expresa y ni a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
- B) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
- C) La Administración no está obligada a dictar resolución expresa y ni a notificarla en alguno de los procedimientos cuando la forma de iniciación sea de oficio.
- D) La Administración está obligada a dictar resolución expresa, pero no a notificarla en alguno de los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

37. Qué plazo tienen los interesados para accionar un expediente de responsabilidad patrimonial frente a la Administración, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

- A) Un año, desde que se produjo el hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo.
- B) Un año y 2 meses, desde que se tuvo conocimiento de la perfección del hecho causante del motivo de la reclamación.
- C) Un año y 4 meses, desde que el interesado no recibió respuesta al trámite de audiencia en el procedimiento de origen.
- D) No existe plazo propuesto.

38. El Decreto 42/2019, de 22 de marzo, establece que, en el caso de guarda legal de niñas o niños de 12 años o menores, se podrá conceder reducción de jornada de una hora diaria, sin disminución de retribuciones, únicamente cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

- A) Que el mayor requiera especial dedicación.
- B) Que la niña o niño tenga más de 4 años.
- C) Que tenga a su cargo 1 niño de 12 años o menores.
- D) Que se trate de familia monoparental.

39. El artículo 10.2 de la Constitución Española establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con:

- A) La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
- B) Según sea establecido en cada derecho y libertad.
- C) Los acuerdos internacionales.
- D) Según el ámbito geográfico europeo.

40. Señale la respuesta incorrecta. El artículo 35 de la Ley 9/2023, establece que el Gobierno remitirá a las Cortes Valencianas, al menos con carácter anual, un informe en que preceptivamente se contenga:

- A) Información sobre el número de denuncias presentadas por malos tratos a mujeres.
- B) Las actuaciones desarrolladas por la Administración autonómica para dar asistencia a las mujeres maltratadas.
- C) Las actuaciones llevadas a cabo para la readaptación cognitiva conductual de las mujeres agredidas.
- D) Las actividades llevadas a cabo por el Consell de la Generalitat en materia de prevención y sensibilización contra la violencia hacia las mujeres.

41. Como excepción a la libertad de establecimiento para la instalación, ampliación y traslado de las actividades industriales regulado en el artículo 4 de la Ley 21/92, de 16 de julio, de industria, se prevé la posibilidad de requerir autorización administrativa previa de la Administración competente:

- A) Cuando así lo establezca una ley por razones de orden público, seguridad y salud pública, seguridad y salud en el trabajo o protección del medio ambiente.
- B) Cuando se trate de actividades de transformación o reutilización de productos industriales.
- C) Cuando resulte obligado para el cumplimiento de obligaciones del Estado derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y convenios internacionales.
- D) En ningún caso se podrá requerir autorización para la ampliación y traslado de actividades industriales.

42. Según el artículo 13 del Decreto 125/2012, de 27 de julio, del Consell, por el que se establece el régimen de los organismos de control en materia de seguridad industrial en el ámbito de la Comunitat Valenciana, cuando como resultado de la inspección, el inspector o la inspectora actuante del organismo de control constate defectos calificados como graves, éstos se notificarán a la persona interesada en el acta, para su subsanación en un plazo nunca superior a:

- A) 3 meses desde la fecha de la inspección.
- B) 6 meses desde la fecha de la inspección.
- C) 2 meses desde la fecha de la inspección.
- D) 1 mes desde la fecha de la inspección.

43. Según el artículo 5 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la misma no podrá imponer a los prestadores un régimen de autorización:

- A) En ningún caso.
- B) Salvo excepcionalmente, y siempre que concurren las condiciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad.
- C) Siempre que exista prohibición de estar establecido en varios estados miembros o de estar inscrito en los registros o colegios o asociaciones profesionales de varios estados miembros.
- D) Salvo excepcionalmente, y siempre que existan requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en la nacionalidad.

44. Según el artículo 11 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, la Secretaría para la Unidad de Mercado es:

- A) El órgano técnico de coordinación y cooperación continua con las autoridades competentes para la aplicación de esta ley.
- B) El órgano de cooperación administrativa encargado del seguimiento de la aplicación del contenido de esta ley.
- C) El organismo público que promueve y preserva el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas.
- D) El órgano encargado de realizar el seguimiento e identificación de las buenas prácticas regulatorias para la aplicación de esta ley.

45. Según lo establecido en el Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio de 2008 por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 339/93, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- A) El marcado CE será colocado únicamente por el organismo notificado que ha realizado la evaluación de conformidad.
- B) El marcado CE se colocará únicamente en productos para los que su uso está contemplado en la legislación comunitaria de armonización y no se colocará en ningún otro producto.
- C) Por el hecho de colocar o haber colocado el marcado CE, el fabricante indica que asume la responsabilidad de la conformidad del producto con todos los requisitos comunitarios aplicables establecidos en la legislación comunitaria de armonización que rige su colocación.
- D) El marcado CE será el único que certifique la conformidad del producto con los requisitos aplicables establecidos en la legislación comunitaria de armonización pertinente que rige su colocación.

46. Respecto al régimen de infracciones y sanciones en las leyes sectoriales industriales, energéticas y medioambientales, indique la respuesta correcta respecto a los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones:

- A) Según la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, el plazo de prescripción de las sanciones será de cinco años para las referidas a infracciones muy graves, tres para las graves y uno para las leves y el plazo de prescripción de las infracciones será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves, a contar desde su total consumación.
- B) Según la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el plazo de prescripción de las sanciones será de cinco años para las referidas a infracciones muy graves, tres para las graves y uno para las leves y el plazo de prescripción de las infracciones será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves.
- C) Según la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, el plazo de prescripción de las sanciones será de tres años para las referidas a infracciones muy graves, dos para las graves y 18 meses para las leves y el plazo de prescripción de las infracciones será de tres años para las muy graves, dos para las graves y uno para las leves.
- D) Según la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, el plazo de prescripción de las sanciones será de cuatro años para las referidas a infracciones muy graves, tres para las graves y dos para las leves y el plazo de prescripción de las infracciones será de cuatro años para las muy graves, tres para las graves y dos para las leves.

47. Según el artículo 31, clasificación de las infracciones, de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, indique la respuesta incorrecta. Son infracciones graves las siguientes:

- A) No disponer de contratos de mantenimiento de las instalaciones con empresas habilitadas en los casos en que sean obligatorios.
- B) Las inspecciones, ensayos o pruebas efectuadas por los organismos de control de forma incompleta o con resultados inexactos por una insuficiente constatación de los hechos o por la deficiente aplicación de normas técnicas.
- C) La falta de colaboración con las administraciones públicas en el ejercicio por éstas de sus funciones de inspección y control derivadas de esta ley.
- D) El incumplimiento por negligencia grave, de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la normativa industrial siempre que se produzca riesgo para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente, aunque sea de escasa entidad, y el mismo incumplimiento y comportamiento cuando, cometido con negligencia simple, produzcan riesgo grave para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente.

48. De acuerdo con el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ 0 a 10, ¿Con qué periodicidad se deberá presentar en el órgano competente de la Comunidad Autónoma un certificado emitido por un organismo de control habilitado donde se acredite la conformidad de las instalaciones con los preceptos de la instrucción técnica complementaria o, en su caso, con los términos de la autorización?:

- A) Cada dos años a partir de la fecha de puesta en servicio de la instalación para el almacenamiento de productos químicos y de sus modificaciones o ampliaciones.
- B) Cada cuatro años a partir de la fecha de puesta en servicio de la instalación para el almacenamiento de productos químicos y de sus modificaciones o ampliaciones.
- C) Cada cinco años a partir de la fecha de puesta en servicio de la instalación para el almacenamiento de productos químicos y de sus modificaciones o ampliaciones.
- D) Cada diez años a partir de la fecha de puesta en servicio de la instalación para el almacenamiento de productos químicos y de sus modificaciones o ampliaciones.

49. De acuerdo con la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-3 almacenamiento de cloro del Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ 0 a 10:

- A) El proyecto a que hace referencia el artículo 3 del Reglamento de almacenamiento de productos químicos podrá sustituirse por la memoria en los almacenamientos con capacidades inferiores a 100 kg.
- B) El proyecto a que hace referencia el artículo 3 del Reglamento de almacenamiento de productos químicos podrá sustituirse por la memoria en los almacenamientos con capacidades inferiores a 500 kg.
- C) El proyecto a que hace referencia el artículo 3 del Reglamento de almacenamiento de productos químicos podrá sustituirse por la memoria en los almacenamientos con capacidades inferiores a 800 kg.
- D) El proyecto a que hace referencia el artículo 3 del Reglamento de almacenamiento de productos químicos podrá sustituirse por la memoria en los almacenamientos con capacidades superiores a 1.000 kg.

50. De acuerdo con el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria AEM 1 Ascensores, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, para un ascensor de velocidad $v=0,15$ m/s que se va a instalar en una vivienda unifamiliar indique con qué periodicidad la empresa conservadora de ascensores deberá realizar visitas para el mantenimiento preventivo del mismo, así como la legislación que le aplica para su diseño, fabricación y puesta en el mercado.

- A) Mantenimiento a realizar cada dos meses y la legislación que le aplica para su diseño, fabricación y puesta en el mercado es el Real Decreto 1644/2008.
- B) Mantenimiento a realizar cada tres meses y la legislación que le aplica para su diseño, fabricación y puesta en el mercado es el Real Decreto 203/2016.
- C) Mantenimiento a realizar cada cuatro meses y la legislación que le aplica para su diseño, fabricación y puesta en el mercado es el Real Decreto 1644/2008.
- D) Mantenimiento a realizar cada dos meses y la legislación que le aplica para su diseño, fabricación y puesta en el mercado es el Real Decreto 203/2016.

51. De acuerdo con la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones, aprobado por el Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, indique cuál de las siguientes respuestas es correcta:

- A) En el caso de grúas autodesplegables de tipo monobloc cuyo momento nominal esté comprendido entre 15 kN.m y 170 kN.m, el proyecto de instalación podrá ser sustituido por un certificado de instalación emitido y firmado por el técnico titulado competente de la empresa instaladora.
- B) Las grúas torre que hayan permanecido en la condición de fuera de servicio durante un período de tiempo superior a dos meses deberán ser revisadas antes de su nueva puesta en servicio.
- C) Las empresas conservadoras de grúas torre deberán contar con un mínimo de un técnico titulado universitario con competencias específicas en la materia objeto de la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2, que será el responsable técnico.
- D) Para la realización del ensayo de carga de una grúa torre se utilizarán las cargas disponibles en la instalación (carga máxima, carga en punta y las del 20 por ciento de dichos valores).

52. De acuerdo con la instrucción técnica complementaria ITC EP-1 Calderas, del Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobado por el RD 809/2021, de 21 de septiembre, indique cuál de las siguientes calderas precisa ser conducida por un operador u operadora industrial de calderas:

- A) Caldera acuotubular de $P_{ms} \times V_t = 40.000$.
- B) Caldera pirotubular de $P_{ms} \times V_t = 20.000$.
- C) Caldera de clase primera.
- D) Caldera de agua caliente clasificada en el artículo 4.3 del Real Decreto 709/2015, de 24 de julio.

53. Se dispone en el Hospital General de Valencia de un depósito criogénico de volumen 20.000 litros de protóxido de nitrógeno (N_2O) para uso medicinal. Indique en qué grupo se categoriza dicho depósito criogénico atendiendo a la peligrosidad y características del gas contenido, de acuerdo con la instrucción técnica complementaria ITC EP-4 Depósitos criogénicos, del Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobado por el RD 809/2021, de 21 de septiembre:

- A) Grupo 1.1: Gases inflamables.
- B) Grupo 1.2: Gases oxidantes o comburentes.
- C) Grupo 2: Gases inertes.
- D) Grupo 3: Gases carbónicos.

54. De acuerdo con el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, indique cuál de las siguientes instalaciones frigoríficas es de nivel 1:

- A) Instalación formada por 3 sistemas frigoríficos independientes entre sí, con potencia eléctrica instalada en los compresores de 30 kW, 10 kW y 30 kW, respectivamente y que utilizan refrigerante del grupo L3.
- B) Instalación formada por 2 sistemas frigoríficos independientes entre sí, con potencia eléctrica instalada en los compresores de 40 kW y 50 kW, respectivamente y que utilizan refrigerante del grupo L2.
- C) Instalación formada por 2 sistemas frigoríficos independientes entre sí, con potencia eléctrica instalada en los compresores de 20 kW y 60 kW, respectivamente, que enfrián una cámara de atmósfera artificial y que utilizan refrigerante del grupo L2.
- D) Instalación formada por 3 sistemas frigoríficos independientes entre sí, con potencia eléctrica instalada en los compresores de 20 kW, 30 kW y 30 kW, respectivamente y que utilizan refrigerante del grupo L1.

55. De acuerdo con la instrucción técnica complementaria IF-14 del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobado por el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, una instalación frigorífica que emplea un refrigerante fluorado cuya carga es de 3.000 toneladas equivalentes de CO₂, se deberá inspeccionar por organismo de control habilitado:

- A) Cada año.
- B) Cada 2 años.
- C) Cada 3 años.
- D) Cada 5 años.

56. El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, en su IT 1.2.4.3.5 Sistemas de automatización y control de instalaciones establece que:

- A) Cuando sea técnica y económicamente viable, los edificios no residenciales con una potencia nominal útil para instalaciones de calefacción, refrigeración, instalaciones combinadas de calefacción y ventilación, o para instalaciones combinadas de refrigeración y ventilación de más de 70 kW deberán estar equipados con sistemas de automatización y control de edificios.
- B) Cuando sea técnica y económicamente viable, los edificios no residenciales con una potencia nominal útil para instalaciones de calefacción, refrigeración, instalaciones combinadas de calefacción y ventilación, o para instalaciones combinadas de refrigeración y ventilación de más de 100 kW deberán estar equipados con sistemas de automatización y control de edificios.
- C) Cuando sea técnica y económicamente viable, los edificios no residenciales con una potencia nominal útil para instalaciones de calefacción, refrigeración, instalaciones combinadas de calefacción y ventilación, o para instalaciones combinadas de refrigeración y ventilación de más de 290 kW deberán estar equipados con sistemas de automatización y control de edificios.
- D) Cuando sea técnica y económicamente viable, los edificios no residenciales con una potencia nominal útil para instalaciones de calefacción, refrigeración, instalaciones combinadas de calefacción y ventilación, o para instalaciones combinadas de refrigeración y ventilación de más de 50 kW deberán estar equipados con sistemas de automatización y control de edificios.

57. A los efectos del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, en el artículo 26 mantenimiento de las instalaciones. ¿A partir de qué potencia térmica nominal total instalada en una instalación térmica es necesario que el titular de la instalación suscriba un contrato de mantenimiento bajo la dirección de un técnico titulado competente con funciones de director de mantenimiento, ya pertenezca a la propiedad del edificio o a la plantilla de la empresa mantenedora?

- A) Instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada sea mayor que 5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en frío.
- B) Instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada sea mayor que 3.000 kW en calor y/o 1.000 kW en frío.
- C) Instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada sea mayor que 1.000 kW en calor y/o 400 kW en frío.
- D) Instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada sea mayor que 5.000 kW en calor y/o 3.000 kW en frío.

58. ¿Cada cuánto tiempo se realizarán las auditorías energéticas a las grandes empresas, conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía? Señale la opción correcta.

- A) Cada tres años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior.
- B) Cada cinco años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior.
- C) Cada seis años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior.
- D) Cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior.

59. El procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios será de aplicación a (señale la opción correcta):

- A) Un edificio destinado al uso como restaurante, con una superficie útil total superior a 400 m².
- B) Un edificio en el que se realice una ampliación en la que se incremente más de un 5 % la superficie o el volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie útil total ampliada supere los 50 m².
- C) Un edificio perteneciente u ocupado por una Administración Pública, con una superficie útil total superior a 250 m².
- D) Edificios independientes, es decir, que no estén en contacto con otros edificios y con una superficie útil total inferior a 50 m².

60. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a una quasi máquina conforme a lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas? Señale la opción correcta:

- A) Sistemas de extracción de las emisiones de las máquinas.
- B) Un sistema de accionamiento.
- C) Dispositivos de control de carga y de control de movimientos en máquinas de elevación.
- D) Dispositivos de protección diseñados para detectar la presencia de personas.

61. Según el artículo 21 del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, los órganos competentes de las comunidades autónomas establecerán un sistema de inspecciones con la colaboración de organismos de control si lo estima conveniente. El periodo de visitas in situ para un establecimiento de nivel inferior no excederá de:

- A) Dos años.
- B) Tres años.
- C) Un año.
- D) Las inspecciones en los establecimientos de nivel inferior tienen carácter voluntario.

62. Según el artículo 13 del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, para los establecimientos de nivel superior será necesaria la elaboración de un plan de emergencias exterior. Dicho plan de emergencias exterior será realizado por:

- A) Órgano autonómico competente en materia de protección civil.
- B) Técnico competente para la evaluación y prevención de las emergencias.
- C) Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.
- D) Comisión Autonómica de Protección Civil.

63. De acuerdo con el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, señale la respuesta incorrecta. El órgano competente de la comunidad autónoma realizará una investigación detallada para tratar de averiguar sus causas, y dará traslado de ella al órgano directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en todos aquellos incendios en los que concurren las siguientes circunstancias:

- A) Que se produzcan daños personales que requieran atención médica externa.
- B) Que resulten daños materiales superiores a 30.000 euros.
- C) Que se ocasione una paralización parcial superior a 14 días de la actividad industrial.
- D) Que ocasione una paralización total de la actividad industrial.

64. De acuerdo con el artículo 22, Inspecciones periódicas, del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, en aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección activa contra incendios no esté regulada por reglamentación específica, los titulares de las mismas deberán solicitar, al menos, cada diez años, a un organismo de control acreditado, la inspección de sus instalaciones de protección contra incendios, evaluando el cumplimiento de la legislación aplicable. Señale la respuesta incorrecta. Se exceptúan de lo anterior, a condición de que no confluyan en ninguno de estos casos zonas o locales de riesgo especial alto, con independencia de la función inspectora asignada a los servicios competentes en materia de industria de la comunidad autónoma y de las operaciones de mantenimiento previstas en este Reglamento.

- A) Uso docente con superficie construida menor de 500 m².
- B) Uso comercial con superficie construida menor de 500 m².
- C) Uso pública concurrencia con superficie construida menor de 500 m².
- D) Uso aparcamiento con superficie construida menor de 500 m².

65. De acuerdo con el Decreto-ley 14/2020, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, cual es el plazo máximo para resolver las autorizaciones de instalaciones por parte del órgano competente en materia de energía:

- A) 3 meses desde que la solicitud haya sido admitida a trámite.
- B) 6 meses desde que la solicitud haya sido admitida a trámite.
- C) 10 meses desde que la solicitud haya sido admitida a trámite.
- D) 15 meses desde que la solicitud haya sido admitida a trámite.

66. De acuerdo con el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, los vehículos-cisternas fijas o desmontables y los vehículos batería, así como, en su caso, los vehículos EXII y EXIII y MEMU, trasladados a España de otro país parte contratante del ADR o no, con registro de tipo extranjero, para poder ser matriculados:

- A) Deberán dirigirse a una estación ITV, para la obtención del certificado ADR provisional, requisito previo a la emisión del certificado ADR especial, por el órgano competente autonómico en materia de Industria.
- B) Solo los vehículos contratantes del ADR pueden ser matriculados en España.
- C) Deberán, previamente, obtener un certificado ADR provisional emitido por el órgano competente autonómico en materia de Industria.
- D) Deberán, previamente, obtener un certificado ADR especial emitido por el órgano competente autonómico en materia de Industria.

67. Conforme a lo establecido en el artículo 8 inspecciones técnicas, del Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos, señale la opción correcta:

- A) El titular del vehículo, o persona por él autorizada, al que se le haya efectuado una reforma, está obligado a presentar el mismo a inspección técnica en el plazo máximo de diez días, aportando la documentación según se determina en el manual de reformas de vehículos.
- B) El titular del vehículo, o persona por él autorizada, al que se le haya efectuado una reforma, está obligado a presentar el mismo a inspección técnica en el plazo máximo de treinta días, aportando la documentación según se determina en el manual de reformas de vehículos.
- C) El titular del vehículo, o persona por él autorizada, al que se le haya efectuado una reforma, está obligado a presentar el mismo a inspección técnica en el plazo máximo de quince días, aportando la documentación según se determina en el manual de reformas de vehículos.
- D) El titular del vehículo, o persona por él autorizada, al que se le haya efectuado una reforma, está obligado a presentar el mismo a inspección técnica en el plazo máximo de veinte días, aportando la documentación según se determina en el manual de reformas de vehículos.

68. De acuerdo con el Real Decreto 125/2017, de 24 de febrero, por el que se establecen los requisitos técnicos y las normas de actuación que deben cumplir los centros técnicos de tacógrafos, señale la respuesta incorrecta. Las entidades que pueden ser autorizadas como centros técnicos, de acuerdo con el artículo 4 del citado Real Decreto, podrán ejercer su actividad como centros técnicos de los siguientes tipos:

- A) Tipo I: únicamente para la instalación y/o activación de tacógrafos digitales.
- B) Tipo II: para la instalación, activación, verificación y primer calibrado de tacógrafos digitales.
- C) Tipo III: para la reparación de tacógrafos analógicos.
- D) Tipo V: para la verificación, calibrado o parametrización e inspección o control periódico de tacógrafos.

69. De acuerdo con el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles de sus equipos y componentes, señale la respuesta correcta:

- A) Únicamente podrán devengarse gastos de estancia cuando, confeccionado el presupuesto o reparado el vehículo, y puesto en conocimiento del usuario este hecho, no proceda dicho usuario al pronunciamiento sobre la aceptación o no del presupuesto o a la retirada del vehículo en el plazo de dos días hábiles. En todo caso, dichos gastos de estancia sólo procederán cuando el vehículo se encuentre en locales bajo custodia del taller y por los días que excedan del citado plazo.
- B) La garantía que otorgue el taller al respecto caducará a los tres meses o 3.000 kilómetros recorridos. La garantía relativa a la reparación de vehículos industriales caducará a los quince días o 3.000 kilómetros recorridos. Todo ello salvo que las piezas incluidas en la reparación tengan un plazo de garantía superior, en cuyo caso y para éstas regirá el de mayor duración. El período de garantía se entenderá desde la fecha de entrega del vehículo y tendrá validez siempre que el vehículo no sea manipulado o reparado por terceros.
- C) Cuando de la tramitación de un expediente se desprenda la existencia de negligencia o fraude en la calidad de los servicios efectuados o en la aceptación de garantías, en la resolución del mismo se acordará la expedición a favor del usuario de testimonio bastante sobre los extremos que resulten oportunos, para que el usuario, si lo desea, deduzca las acciones que le correspondan ante la jurisdicción competente.
- D) Las reclamaciones se formularán ante la autoridad competente en materia de consumo en el plazo máximo de tres meses desde la entrega del vehículo, o de la finalización de la garantía, quien, en el plazo de quince días hábiles desde su recepción y, caso de considerarlo pertinente, comunicará la queja a la Empresa afectada, a la Asociación Provincial de Talleres correspondiente, y a las Entidades del sector que se entiendan oportunas, otorgándoles un plazo que será de diez días hábiles para que aleguen cuanto estimen conveniente.

70. Las actividades relacionadas con los procedimientos de evaluación de la conformidad de instrumentos de medida, de acuerdo con el Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología, serán realizadas por:

- A) Organismos notificados, para instrumentos de medida con regularización armonizada de la Unión Europea y por organismos autorizados de verificación metrológica en el caso de aplicación de regulación específica nacional.
- B) Organismos notificados, para instrumentos de medida con regularización armonizada de la Unión Europea y por la Administración competente o, en su caso, por organismos de control metrológico, para instrumentos de medida con regulación específica nacional.
- C) Organismos notificados, en cualquier caso.
- D) El propio fabricante para los instrumentos que fabrique y bajo su responsabilidad.

71. Los organismos autorizados de verificación metrológica podrán subcontratar tareas limitadas estrictamente a aspectos técnicos. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 199/2016, de 30 de diciembre, del Consell, por el que se establece el régimen de los organismos autorizados de verificación metrológica en el ámbito de la Comunitat Valenciana, cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- A) Toda subcontratación ha de ser autorizada por el órgano competente en materia de industria que lo designó.
- B) El organismo autorizado de verificación metrológica informará al órgano directivo competente en materia de metrología que lo designó de su intención de subcontratar, indicando las tareas que pretende subcontratar, así como la entidad o entidades a subcontratar, acompañada de información sobre la capacidad técnica de las entidades subcontratistas.
- C) El órgano competente en materia de metrología que lo designó resolverá, en un plazo máximo de seis meses, sobre la petición de autorización de la subcontratación.
- D) El subcontratista asumirá la plena responsabilidad de las tareas realizadas.

72. De acuerdo con el Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre objetos fabricados con metales preciosos, el ensayo y la consiguiente contrastación de garantía de objetos fabricados con metales preciosos, serán llevados a cabo por:

- A) Entidades de contrastación acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación.
- B) Organismos de control o notificados designados por una comunidad autónoma.
- C) Laboratorios oficiales o laboratorios autorizados.
- D) Interventores generales de la Administración del Estado.

73. La Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con metales preciosos, establece que para la comercialización en el territorio español de objetos fabricados con metales preciosos importados procedentes de estados que no sean Miembro de la Unión Europea:

- A) Está prohibida la comercialización en el territorio español de objetos fabricados con metales preciosos procedentes de Estados que no sean Miembro de la Unión Europea.
- B) Con independencia de los contrastes con que estos objetos hayan sido marcados en el Estado de origen, y aunque incorporen contrastes de garantía aplicados por entidades de un Estado Miembro de la Unión Europea con legislación equivalente, deben ser marcados en destino con el punzón de contraste de garantía, efectuado por un laboratorio de contraste reconocido en España.
- C) Podrán ser comercializados en el territorio español, siempre que posean el contraste de identificación de origen que deberá haber sido registrado por el órgano correspondiente del Estado Miembro de procedencia, y el contraste de garantía del Estado Miembro de procedencia, que debe ofrecer una información equivalente a la exigida por la Ley 17/1985 a tales contrastes.
- D) Los objetos de metales preciosos están exentos de cumplir los requisitos establecidos por la Ley 17/1985 y podrán fabricarse cualquiera que sea su "ley" cumpliéndose exclusivamente las prescripciones del Estado importador.

74. De acuerdo con la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana. Señale la respuesta correcta, respecto a la caducidad:

- A) Las autorizaciones ambientales integradas caducarán cuando el ejercicio de la actividad no se inicie en el plazo de cinco años, a partir de la fecha del otorgamiento de la autorización, salvo que en la autorización se establezca un plazo distinto. La autorización podrá establecer plazos de inicio para las distintas fases de ejecución del proyecto.
- B) Las licencias ambientales caducarán cuando el ejercicio de la actividad no se inicie en el plazo de cinco años, a partir de la fecha del otorgamiento de la licencia, siempre que en ésta no se fije un plazo superior.
- C) Las licencias ambientales caducarán cuando el ejercicio de la actividad o instalación se paralice por plazo superior a tres años, excepto en casos de fuerza mayor.
- D) Las autorizaciones ambientales integradas caducarán cuando el ejercicio de la actividad o instalación se paralice por plazo superior a tres años, excepto en casos de fuerza mayor.

75. De acuerdo con la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, indique la respuesta correcta respecto a los instrumentos de intervención ambiental:

- A) Actividades de uso administrativo cuya altura de evacuación sea inferior a 28 metros o la superficie total construida sea mayor de 5.000 m² están sometidas a licencia ambiental.
- B) Actividades de uso administrativo cuya altura de evacuación sea superior a 28 metros o la superficie total construida sea mayor de 5.000 m² están sometidas a autorización ambiental integrada.
- C) Actividades con carga térmica ponderada superior a 200 Mcal/m² están sometidas a declaración responsable ambiental.
- D) Comercios y grandes almacenes de superficie comercial superior a 2.500 m² están sometidos a licencia ambiental.

76. Según el artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano de la Administración Pública que elabora, en su caso, el documento de alcance, que realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y formula las declaraciones ambientales estratégicas, los informes ambientales estratégicos, las declaraciones de impacto ambiental,y los informes de impacto ambiental, se denomina:

- A) Órgano sustantivo.
- B) Órgano consultivo.
- C) Órgano estratégico ambiental.
- D) Órgano ambiental.

77. Según lo establecido en la Ley 2/1989 de Impacto Ambiental, y el Decreto 162/1992, del 15 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la misma, en la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos en la Comunidad Valenciana aquellas obras, instalaciones o actividades comprendidas en el anexo II de la Ley 21/2013 y en el anexo II del Decreto 162/1990 que no precisen una Declaración de Impacto ambiental (DIA) estarán sujetas al procedimiento de:

- A) Estimación de impacto ambiental simplificada.
- B) Evaluación de impacto ambiental ordinaria.
- C) Estimación de impacto ambiental.
- D) Evaluación de impacto ambiental estratégica.

78. A efectos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el artículo 13, sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico. ¿Qué puede considerarse un ingreso del sistema eléctrico?

- A) Régimen retributivo específico de la actividad de generación a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos.
- B) Tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
- C) Los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución.
- D) Medidas de gestión de la demanda, en el caso en que así sean reconocidos conforme a lo establecido en el artículo 49.

79. De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, señale la respuesta correcta:

- A) En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes: la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente y la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.
- B) En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada será la mayor de entre las dos siguientes: la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente y la potencia mínima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.
- C) La potencia instalada se corresponderá con la potencia activa mínima que puede alcanzar una unidad de producción y vendrá determinada por la potencia mayor de las especificadas en las placas de características de los grupos motor, turbina o alternador instalados en serie.
- D) La potencia instalada se corresponderá con la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación más la potencia máxima del inversor.

80. De acuerdo con el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, las inscripciones en el Registro de Régimen Retributivo Específico se realizarán en uno de los siguientes dos estados:

- A) Estado de preasignación o estado de explotación.
- B) Estado previo o estado de explotación.
- C) Estado previo o estado definitivo.
- D) Estado de preasignación o estado definitivo.

81. De acuerdo con el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- A) En las modalidades de autoconsumo con excedentes, las instalaciones de producción de potencia igual o inferior a 15 kW que se ubiquen en suelo no urbanizado, estarán exentas de obtener permisos de acceso y conexión.
- B) En las modalidades de autoconsumo con excedentes, las instalaciones de producción de potencia igual o superior a 20 kW que se ubiquen en suelo rústico, estarán exentas de obtener permisos de acceso y conexión.
- C) En las modalidades de autoconsumo con excedentes, las instalaciones de producción de potencia igual o inferior a 15 kW que se ubiquen en suelo urbanizado que cuente con las dotaciones y servicio requeridos por la legislación urbanística estarán exentas de obtener permisos de acceso y conexión.
- D) Todas las modalidades de autoconsumo estarán exentas de obtener permisos de acceso y conexión.

82. De acuerdo con el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, los consumidores acogidos a la modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes acogida a compensación se inscribirán en el RADNE (Registro Administrativo de Autoconsumo de Energía Eléctrica) en:

- A) La sección primera.
- B) La sección segunda, subsección a.
- C) La sección segunda, subsección b1.
- D) La sección segunda, subsección b2.

83. Según el artículo 34, de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, sobre las redes de transporte de energía eléctrica, señale la respuesta incorrecta:

- A) La red de transporte de energía eléctrica está constituida por la red de transporte primario y la red de transporte secundario.
- B) La red de transporte primario está constituida por las líneas, parques, transformadores y otros elementos eléctricos con tensiones nominales iguales o superiores a 220 kV y aquellas otras instalaciones de interconexión internacional y, en su caso, las interconexiones con los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
- C) En los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares tendrán consideración de red de transporte secundario todas aquellas instalaciones de tensión igual o superior a 66 kV así como las interconexiones entre islas que por su nivel de tensión no sean consideradas de transporte primario.
- D) Se considerarán elementos constitutivos de la red de transporte todos aquellos activos de comunicaciones, protecciones, control, servicios auxiliares, terrenos, edificaciones y demás elementos auxiliares, eléctricos o no, necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones específicas de la red de transporte.

84. Según el Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, cuál de las instalaciones eléctricas sometidas a autorización del ámbito de aplicación de este decreto se clasifican, a efectos de su procedimiento administrativo de autorización, en el grupo primero:

- A) Las instalaciones de producción, de 10 MW, situadas sobre la envolvente de una edificación.
- B) Las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 250 kW.
- C) Las líneas directas de tensión nominal superior a 66 kV.
- D) Las redes de distribución de energía eléctrica cuando la tensión nominal en alguna parte de las instalaciones a autorizar sea inferior a 30 kV.

85. Según el artículo 14, centrales fotovoltaicas sobre techos de edificios, del Decreto-ley 14/2020, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, en un nuevo edificio de uso dotacional, de titularidad pública, con un área construida de la azotea mayor a 1.000 metros cuadrados, la potencia eléctrica de los módulos fotovoltaicos mínima a instalar será:

- A) Al ser de titularidad pública y estar ubicada la instalación en la Comunitat Valenciana, no es preceptiva la instalación de una potencia mínima.
- B) La potencia eléctrica de los módulos mínima a instalar será de 15 kW por un área total construida superior a 1.000 metros cuadrados y hasta 1.100 metros cuadrados, y aumentará a razón de 1,5 kW por cada 100 metros cuadrados de superficie adicional, teniendo en cuenta la disponibilidad de espacio apto en la cubierta o azotea.
- C) La potencia eléctrica de los módulos mínima a instalar será de 10 kW por un área total construida superior a 1.000 metros cuadrados y hasta 1.100 metros cuadrados, y aumentará a razón de 1 kW por cada 100 metros cuadrados de superficie adicional, teniendo en cuenta la disponibilidad de espacio apto en la cubierta o azotea.
- D) La potencia eléctrica de los módulos mínima a instalar será de 10 kW por un área total construida superior a 1.100 metros cuadrados y hasta 1.500 metros cuadrados, y aumentará a razón de 2 kW por cada 500 metros cuadrados de superficie adicional, teniendo en cuenta la disponibilidad de espacio apto en la cubierta o azotea.

86. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en su artículo 52, Suspensión del suministro, establece que sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del presente artículo, en las condiciones que reglamentariamente se determinen podrá ser suspendido el suministro de energía eléctrica a los consumidores acogidos a precios voluntarios para el pequeño consumidor o tarifas de último recurso cuando hayan transcurrido al menos:

- A) Dos meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo.
- B) Tres meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo.
- C) Cuatro meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo.
- D) Seis meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo.

87. El Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, en la ITC-LAT 07 Líneas aéreas con conductores desnudos, establece los criterios para el diseño, instalación y ensayo del sistema de puesta a tierra y entre ellos se establece que el sistema de puesta a tierra deberá ser comprobado en el momento de su establecimiento y revisado, al menos, una vez cada:

- A) 2 años.
- B) 3 años.
- C) 5 años.
- D) 6 años.

88. Según el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, en el artículo 3, Tensiones nominales, las líneas eléctricas de primera categoría corresponden a las de:

- A) Tensión nominal igual o superior a 220 kV.
- B) Tensión nominal inferior a 220 kV y superior a 66 kV.
- C) Tensión nominal igual e inferior a 66 kV y superior a 30 kV.
- D) Tensión nominal igual e inferior a 30 kV y superior a 1 kV.

89. Según el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, en su instrucción técnica complementaria ITC-LAT 07 Líneas aéreas con conductores desnudos, a efectos de las sobrecargas motivadas por el hielo, el país se clasifica en tres zonas, siendo la Zona B:

- A) La situada a una altitud entre 500 y 1.000 metros sobre el nivel del mar.
- B) La situada a menos de 1.000 metros de altitud sobre el nivel del mar.
- C) La situada a una altitud entre a 1.000 y 1500 sobre el nivel del mar.
- D) La situada a una altitud superior a 1.000 sobre el nivel del mar.

90. En la ITC-RAT 13 del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, se establece como sección mínima para las líneas de puesta a tierra en el caso del aluminio:

- A) 16 mm².
- B) 25 mm².
- C) 35 mm².
- D) 50 mm².

91. Según se establece en la ITC-RAT 14 del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, si la instalación de alta tensión está integrada en un edificio de uso de pública concurrencia y tiene acceso desde el interior del edificio, con transformadores u otros equipos cuyo dieléctrico sea inflamable o combustible, de punto de combustión inferior a 300 ºC, ¿a partir de qué potencias y volúmenes es exigible la instalación de un sistema fijo de extinción automática de incendios?:

- A) Potencia instalada de cada transformador mayor de 400 kVA en cualquiera o mayor de 1.600 kVA en el conjunto de transformadores y con volumen de aceite en cada equipo mayor de 300 litros o mayor de 1.200 litros en el conjunto de aparatos.
- B) Potencia instalada de cada transformador mayor de 630 kVA en cualquiera o mayor de 2.520 kVA en el conjunto de transformadores y con volumen de aceite en cada equipo mayor de 400 litros o mayor de 1.600 litros en el conjunto de aparatos.
- C) Potencia instalada de cada transformador mayor de 800 kVA en cualquiera o mayor de 3.200 kVA en el conjunto de transformadores y con volumen de aceite en cada equipo mayor de 500 litros o mayor de 2.000 litros en el conjunto de aparatos.
- D) Potencia instalada de cada transformador mayor de 1000 kVA en cualquiera o mayor de 4.000 kVA en el conjunto de transformadores y con volumen de aceite en cada equipo mayor de 600 litros o mayor de 2.400 litros en el conjunto de aparatos.

92. ¿Cómo debe tratarse y qué documentación técnica es preceptiva elaborar previamente a su ejecución, de acuerdo con el Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobadas por el Real Decreto 842/2002, si se pretende ampliar la instalación eléctrica de un bar existente antes de su entrada en vigor, aumentando la potencia instalada de 9,9 kW a 17,32 kW?

- A) Por tratarse de una ampliación de importancia, al afectar a más del 50 % de la potencia instalada, debe adaptarse la totalidad de la instalación al vigente Reglamento y elaborarse un proyecto.
- B) Por tratarse de una ampliación, sea o no de importancia, solo debe adaptarse al vigente Reglamento la parte de la instalación que se amplíe y elaborarse un proyecto de la ampliación.
- C) Por tratarse de una ampliación en un local comercial, de potencia instalada inferior a 50 kW, solo debe adaptarse al vigente Reglamento la parte de la instalación que se amplíe y elaborarse una memoria técnica de diseño de la ampliación.
- D) Por tratarse de una ampliación de importancia, al afectar a más del 50 % de la potencia instalada, debe adaptarse la totalidad de la instalación al vigente Reglamento y elaborarse una memoria técnica de diseño.

93. A los efectos de la ITC-BT 52 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, se entenderá por modo de carga 3:

- A) Conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna mediante tomas de corriente normalizadas, con una intensidad no superior a los 16 A y tensión asignada en el lado de la alimentación no superior a 250 V de corriente alterna en monofásico o 480 V de corriente alterna en trifásico y utilizando los conductores activos y de protección.
- B) Conexión indirecta del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna usando un SAVE que incorpora un cargador externo en que la función de control piloto se extiende al equipo conectado permanentemente a la instalación de alimentación fija.
- C) Conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna no excediendo de 32 A y 250 V en corriente alterna monofásica o 480 V en trifásico, utilizando tomas de corriente normalizadas monofásicas o trifásicas y usando los conductores activos y de protección junto con una función de control piloto y un sistema de protección para las personas, contra el choque eléctrico (dispositivo de corriente diferencial), entre el vehículo eléctrico y la clavija o como parte de la caja de control situada en el cable.
- D) Conexión directa del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna usando un SAVE, donde la función de control piloto se amplía al sistema de control del SAVE, estando éste conectado permanentemente a la instalación de alimentación fija.

94. Conforme a lo establecido en el Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MI-IP05 instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos, señale la opción correcta:

- A) Los instaladores habilitados de productos petrolíferos líquidos de categoría II podrán realizar, modificar, mantener y reparar las instalaciones de hidrocarburos de las clases B, C y D sin límite de almacenamiento.
- B) Los instaladores habilitados de productos petrolíferos líquidos de categoría I podrán realizar, modificar y mantener instalaciones de hidrocarburos de las clases B, C y D, con un límite de almacenamiento de 10.000 litros.
- C) Los instaladores habilitados de productos petrolíferos líquidos de categoría I podrán realizar, modificar y mantener instalaciones de hidrocarburos de las clases B, C y D con un límite de almacenamiento de 1.000 litros.
- D) Los instaladores habilitados de productos petrolíferos líquidos de categoría II podrán realizar, modificar y mantener instalaciones de hidrocarburos de las clases B, C y D sin límite de almacenamiento.

95. Según la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, qué existencias mínimas de seguridad de los productos que el Gobierno determine reglamentariamente, en lo que se refiere a la cantidad, tipos de productos, lugar de almacenamiento y localización geográfica, deberá mantener en todo momento todo operador autorizado a distribuir al por mayor productos petrolíferos en territorio nacional:

- A) Hasta un máximo de cuarenta días de sus ventas anuales, computados de acuerdo con la metodología que asimismo se establezca.
- B) Hasta un mínimo de cien días de sus ventas anuales, computados de acuerdo con la metodología que asimismo se establezca.
- C) Hasta un máximo de ciento veinte días de sus ventas anuales, computados de acuerdo con la metodología que asimismo se establezca.
- D) Hasta un mínimo de ciento noventa días de sus ventas anuales, computados de acuerdo con la metodología que asimismo se establezca.

96. De acuerdo con la ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, en la ejecución de instalaciones receptoras de gas, indique qué instalación de las siguientes precisará de proyecto:

- A) Instalación individual de potencia útil igual a 60 kW.
- B) Instalación común de potencia útil igual a 1.500 kW.
- C) Acometida interior de potencia útil igual a 1.200 kW.
- D) Instalación suministrada desde red que trabaja a una presión de operación de 6 bar.

97. De acuerdo con la ITC-ICG 02 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, un centro de almacenamiento y distribución de envases de gases licuados de petróleo (GLP) con capacidad nominal de contenido total de 10.000 kg se clasifica como de:

- A) 1^a categoría.
- B) 2^a categoría.
- C) 3^a categoría.
- D) 4^a categoría.

98. Según el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 Instalaciones petrolíferas para uso propio, en la instalación de tanques enterrados, la distancia desde cualquier parte del tanque a los límites de propiedad no será inferior a:

- A) 0,5 m.
- B) 1 m.
- C) 2 m.
- D) 5 m.

99. Cuál de las siguientes instalaciones es una instalación radiactiva de tercera categoría conforme a lo recogido en el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. Señale la opción correcta:

- A) Los aceleradores de partículas.
- B) Las instalaciones que utilicen aparatos generadores de rayos X cuya tensión de pico sea inferior a 200 kV.
- C) Las instalaciones que utilicen aparatos generadores de rayos X que puedan funcionar con una tensión de pico superior a 200 kV.
- D) Las instalaciones donde se almacenen fuentes de neutrones.

100. Según el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades de capital, son sociedades de capital:

- A) La sociedad anónima y la agrupación de interés económico.
- B) La sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones.
- C) La sociedad cooperativa y la comunidad de bienes.
- D) La sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad civil.

**PROVES SELECTIVES D'ACCÉS AL COS A2-09 SUPERIOR
DE GESTIÓ EN ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, SECTOR
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL.**

**TORN LLIURE GENERAL
(PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ)**

CONVOCATÒRIA 138/21

EXERCICI ÚNIC

**TEMPS REALITZACIÓ:
(2 hores i 30 minuts, 150 minuts)**

1. Segons l'article 8 de la Constitució Espanyola:

- A) Una llei orgànica regularà les bases de l'organització militar d'acord amb els principis de la Constitució Espanyola.
- B) Una llei ordinària regularà les bases de l'organització militar d'acord amb els principis de la Constitució Espanyola.
- C) Un decret llei regularà les bases de l'organització militar d'acord amb els principis de la Constitució Espanyola.
- D) Una llei de bases regularà les bases de l'organització militar d'acord amb els principis de la Constitució Espanyola.

2. Segons la Llei 1/2015 de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector instrumental i de subvencions, en el seu l'article 4.1 Del règim economicopressupostari bàsic del sector públic de la Generalitat, s'establix que:

- A) El pressupost de despeses dels subjectes que formen el sector públic administratiu tindrà caràcter il·limitat.
- B) El pressupost de despeses dels subjectes que formen el sector públic administratiu tindrà caràcter no vinculant.
- C) El pressupost de despeses dels subjectes que formen el sector públic administratiu tindrà caràcter flexible.
- D) El pressupost de despeses dels subjectes que formen el sector públic administratiu tindrà caràcter limitatiu i vinculant.

3. Segons l'article 5 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, l'activitat economicofinancera del sector públic de la Generalitat:

- A) No se subjectarà a la normativa comunitària.
- B) No se subjectarà a legislació bàsica de l'Estat en la matèria.
- C) Se subjectarà a la normativa comunitària, a la legislació bàsica de l'Estat en la matèria, i, en concret, s'adecuarà als principis rectors en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- D) Se subjectarà, almenys, als principis comptables públics i privats.

4. Segons l'article 109 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- A) Les administracions públiques podran rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet, o aritmètics existents en els seus actes.
- B) Les administracions privades del primer sector podran rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet, o aritmètics existents en els seus actes.
- C) Les administracions públiques podran rectificar, en qualsevol moment, només a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet, o aritmètics existents en els seus actes.
- D) Les administracions públiques en cap cas podran rectificar els errors materials, de fet, o aritmètics existents en els seus actes.

5. La Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en el títol preliminar, article 2, establix els seus principis rectors. Assenyale la resposta incorrecta.

- A) Garantir drets econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, amb la finalitat de facilitar la seu integració social.
- B) Enfortir el marc penal i processal vigent per a assegurar una protecció integral, des de les instàncies jurisdiccionals, a les víctimes de violència de gènere.
- C) Promoure la col·laboració i participació de les entitats, associacions i organitzacions que des de la societat civil actuen contra la violència de gènere.
- D) Limitar l'especialització dels col·lectius professionals que intervenen en el procés d'informació, atenció i protecció a les víctimes.

6. L'article 148 de la Constitució Espanyola de 1978 establix què és una competència assumible per les comunitats autònombes:

- A) Ordenació del territori, urbanisme i habitatge.
- B) Legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social.
- C) Legislació sobre expropiació forçosa.
- D) Relacions internacionals.

7. Segons l'article 153 de la Constitució Espanyola de 1978, el control de l'activitat dels òrgans de les comunitats autònomes l'exercirà:

- A) El Tribunal de Comptes, el relatiu a l'administració autonòmica i les seues normes reglamentàries.
- B) El Govern, amb el dictamen previ del Consell d'Estat, el relatiu a l'administració autonòmica.
- C) La jurisdicció contenciosa administrativa, el de l'administració autònoma i les seues normes reglamentàries.
- D) El Tribunal Constitucional, el relatiu a l'administració autonòmica i les seues normes reglamentàries.

8. Segons l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, les administracions públiques que, en l'exercici de les respectives competències, establisquen mesures que limiten l'exercici de drets individuals o col·lectius o exigisquen el compliment de requisits per al desenvolupament d'una activitat:

- A) Les administracions públiques mai poden establir mesures que limiten l'exercici de drets individuals o col·lectius.
- B) Hauran d'aplicar el principi de proporcionalitat aleatori i triar la mesura menys restrictiva, justificar la seu adequació per a aconseguir els fins que es persegueixen, sense que en cap cas es produïsquen diferències de tracte discriminatòries.
- C) Hauran d'aplicar el principi de proporcionalitat i triar la mesura menys restrictiva, motivar la seu necessitat per a la protecció de l'interés públic, així com justificar la seu adequació per a aconseguir els fins que es persegueixen, sense que en cap cas es produïsquen diferències de tracte discriminatòries.
- D) Hauran d'aplicar el principi de proporcionalitat cognitiva i triar la mesura més restrictiva.

9. L'article 99, punt 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que:

- A) No podrà fraccionar-se un contracte d'obra o substitució, amb la finalitat de disminuir la quantia d'este i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que corresponguen.
- B) Només es podran fraccionar els contractes de serveis, quan l'òrgan de contractació ho considere necessari.
- C) No podrà fraccionar-se un contracte amb la finalitat de disminuir la quantia d'este i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que corresponguen.
- D) Es podrà fraccionar els contractes si l'òrgan de contractació ho considera necessari.

10. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, correspon al president de la Generalitat, en la seu condició de representant ordinari de l'Estat a la Comunitat Valenciana:

- A) Proposar la realització de consultes populars en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en matèries autonòmiques o locals.
- B) Promulgar, en nom del Rei, les lleis de la Generalitat i disposar el necessari per a la seu publicació en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*, en el termini de quinze dies de la seu aprovació, i en el *Butlletí Oficial de l'Estat*.
- C) Fomentar les peculiaritats del poble valencià i sol·licitar la participació dels valencians en la vida política, econòmica, cultural i social.
- D) Promulgar, en nom del Rei, les lleis de la Generalitat i disposar el necessari per a la seu publicació en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*, en el termini d'un mes des de la seu aprovació.

11. En el seu règim de funcionament, les sessions del Consell, segons l'article 23 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, s'establix:

- A) Tindran caràcter reservat, encara que alguns acords podran fer-se públics.
- B) Tindran caràcter públic, els documents que s'elevan a la consideració del Consell tindran caràcter públic en tot moment.
- C) Tindran caràcter públic, encara que determinats documents podran considerar-se reservats.
- D) Tindran caràcter reservat, només es farà públic el contingut dels acords.

12. Per quin motiu serà exigible la responsabilitat patrimonial de l'Administració de la Generalitat Valenciana, que s'establix en l'article 79 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell:

- A) Per mal funcionament del servei que comporta resolució de la relació contractual.
- B) Per tota lesió que, a conseqüència del funcionament dels serveis públics, patisquen els ciutadans en qualsevol dels seus béns i drets, excepte casos de força major.
- C) Per qualsevol causa que perjudique el normal funcionament dels serveis públics.
- D) Per danys extraordinaris esdevinguts en la gestió del desenvolupament de les activitats de l'Administració pública valenciana.

13. Segons l'article 47.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, les disposicions administratives seran nul·les de ple dret:

- A) Si vulneren qualsevol altra disposició administrativa.
- B) Quan establisquen la retroactivitat de disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals.
- C) Si es tracten d'actes presumptes pels quals s'adquirixen facultats o drets, encara que disposen dels requisits essencials per a la seu adquisició.
- D) Si es dicten prescindint parcialment del procediment legalment establiti.

14. Segons la Llei 39/2015, segons l'article 128.1, l'exercici de la potestat reglamentària correspon a:

- A) Al govern de la nació, als òrgans de govern de les comunitats autònomes i als òrgans de govern locals.
- B) A les unitats administratives dels àmbits estatal i autonòmic.
- C) Exclusivament, als òrgans administratius de les comunitats autònomes i de les entitats locals, d'acord amb el que es preveu en els estatuts d'autonomia i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- D) A les unitats administratives dels àmbits estatal, autonòmic i local.

15. L'article 60 de la Llei 39/2015 estableix què s'entén per orde superior d'òrgan administratiu a l'hora d'iniciar un procediment administratiu.

- A) L'emesa per la Sotssecretaria corresponent.
- B) L'emesa per un òrgan administratiu superior jeràrquic del competent per a la iniciació del procediment.
- C) L'emesa per un òrgan de nivell directiu diferent del proponent.
- D) L'emesa per la comissió de seguiment extraordinària.

16. Segons l'article 95.3 de la Llei 39/2015, quin dels següents postulats és el correcte:

- A) La caducitat produirà per si sola la prescripció de les accions del particular o de l'Administració, però els procediments caducats interrompran el termini de prescripció.
- B) La caducitat no produirà per si sola la prescripció de les accions del particular o de l'Administració, però els procediments caducats no interrompran el termini de prescripció.
- C) La caducitat produirà per si sola la prescripció de les accions del particular o de l'Administració, però els procediments caducats no interrompran el termini de prescripció.
- D) La caducitat produirà per si sola la prescripció de les accions del particular o de l'Administració, però els procediments caducats o desistits no interrompran el termini de prescripció.

17. La Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, s'aplica en:

- A) L'Administració de la Generalitat i els seus organismes públics, les administracions de les entitats locals i les universitats públiques.
- B) Exclusivament, l'Administració de la Generalitat, els seus organismes públics i els seus consorcis adscrits.
- C) L'Administració de la Generalitat, l'Administració perifèrica de l'Estat i les administracions de les entitats locals.
- D) Exclusivament, l'Administració de la Generalitat.

18. Segons l'article 69 de la Llei 4/2021, de la funció pública valenciana, són causes de pèrdua de la condició de personal funcionari de carrera:

- A) Ser subjecte d'acusació en un procés penal.
- B) La renúncia, la pèrdua de la nacionalitat i la jubilació total.
- C) L'obertura d'un expedient per falta molt greu.
- D) La invalidesa total.

19. El Decret 42/2019, de 22 de març, establix que el permís per accident o malaltia greu de familiar es podrà sol·licitar per un temps de cinc dies hàbils quan:

- A) El familiar siga de primer grau d'afinitat i el fet causant es produïsca fora del terme municipal de la residència del sol·licitant.
- B) El familiar siga de primer grau de consanguinitat o afinitat i el fet causant es produïsca fora del terme municipal de la residència del sol·licitant.
- C) El familiar siga de segon grau d'afinitat i el fet causant es produïsca fora del terme municipal de la residència del sol·licitant.
- D) El familiar siga de primer grau de consanguinitat i el fet causant es produïsca dins del terme municipal de la residència del sol·licitant.

20. Segons la Constitució Espanyola, el Consell d'Estat serà regulat per:

- A) Decret legislatiu.
- B) Reial decret llei.
- C) Llei orgànica.
- D) No serà regulat.

21. Segons la Constitució Espanyola qui pot plantejar la qüestió de confiança:

- A) El president de Govern, amb la deliberació prèvia del Consell d'Estat.
- B) El president de Govern, amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres.
- C) El Consell de Ministres a través del president de Govern.
- D) El president del Govern sota la seua exclusiva responsabilitat.

22. Segons la Constitució Espanyola la moció de censura haurà de ser proposada almenys per:

- A) La majoria simple dels diputats.
- B) La majoria absoluta dels diputats.
- C) La desena part dels diputats.
- D) La majoria simple dels diputats o senadors.

23. La Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere és:

- A) Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre.
- B) Llei orgànica 9/2003, de 3 d'abril.
- C) Llei orgànica 3/2009, de 2 d'abril.
- D) Llei orgànica 9/2003, de 2 d'abril.

24. Com es denomina l'instrument normatiu de la UE que té abast general, és obligatori en tots els seus elements i directament aplicable:

- A) La directiva.
- B) El reglament.
- C) La decisió.
- D) La recomanació.

25. D'acord amb la Llei 40/2015, les infraccions i sancions prescriuran:

- A) Les infraccions molt greus, als cinc anys en tot cas.
- B) Les infraccions molt greus, als quatre anys en tot cas.
- C) Les infraccions greus, als tres anys en tot cas.
- D) Segons el que es disposa en les lleis que les establisquen.

26. D'acord amb la Llei 40/2015, les disposicions sancionadores:

- A) Mai produiran efecte retroactiu.
- B) Produiran efecte retroactiu quan afavorisquen el presumpte infractor o l'infractor.
- C) Produiran efecte retroactiu quan afavorisquen els interessos generals.
- D) Produiran efecte retroactiu en tot cas.

27. D'acord amb la Llei 40/2015, la potestat sancionadora de les administracions públiques s'exercirà:

- A) Quan haja sigut expressament reconeguda per una norma amb rang de llei.
- B) Quan haja sigut reconeguda pel Consell de Ministres.
- C) Quan haja sigut expressament reconeguda per un reglament.
- D) Quan haja sigut reconeguda per qualsevol administració pública.

28. La Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, establix que els integrants del Consell Valencià de Transparència:

- A) Seran triats pel Ple de les Corts Valencianes per majoria de 3/5.
- B) Seran triats pel Ple de les Corts Valencianes per majoria de 2/3.
- C) Seran triats pel Ple de les Corts Valencianes per majoria absoluta.
- D) Seran triats pel Ple de les Corts Valencianes per majoria simple.

29. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

- A) Les administracions públiques entregaran a l'interessat certificat acreditatiu de la compareixença en els supòsits taxats per llei.
- B) Les administracions públiques entregaran a l'interessat certificat acreditatiu de la compareixença, encara que no el sol·licite.
- C) Les administracions públiques no entregaran a l'interessat certificat acreditatiu de la compareixença en els supòsits taxats reglamentàriament.
- D) Les administracions públiques entregaran a l'interessat certificat acreditatiu de la compareixença quan així ho sol·licite.

30. Segons la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

- A) El president nomenarà les Corts, la Mesa i una Diputació Permanent.
- B) La Mesa nomenarà el seu president, les Corts i una Diputació Permanent.
- C) La Diputació Permanent nomenarà el seu president, les Corts i la Mesa.
- D) Les Corts nomenaran el seu president, la Mesa i una Diputació Permanent.

31. Segons la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana

- A) El president de la Generalitat serà triat pel Rei d'entre els seus membres i nomenat per les Corts.
- B) El president de la Generalitat serà triat pel Rei entre qualsevol membre que trie i nomene les Corts.
- C) El president de la Generalitat serà triat per Rei i nomenat pel president de les Corts.
- D) El president de la Generalitat serà triat per les Corts d'entre els seus membres i nomenat pel Rei.

32. Segons l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. El present estatut té:

- A) Caràcter supletori per a tot el personal de les administracions públiques no inclòs en el seu àmbit d'aplicació.
- B) Caràcter supletori sol per al personal funcionari i laboral de les administracions públiques exclòs del seu àmbit d'aplicació.
- C) Caràcter bàsic sol per al personal de les administracions públiques exclòs en el seu àmbit d'aplicació.
- D) Caràcter bàsic només per al personal el personal funcionari i laboral de les administracions públiques no inclòs en el seu àmbit d'aplicació.

33. L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, establix que:

- A) Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició de productes o béns mobles.
- B) Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament financer o l'arrendament, amb opció de compra o sense, de productes o béns mobles.
- C) Les administracions públiques únicament realitzen contractes d'obres i de serveis.
- D) Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició o l'arrendament de productes o béns mobles.

34. Segons l'article 39.2 de la Llei 5/1983, el Consell, en l'exercici de la seu potestat reglamentària no podrà:

- A) Establir penes ni imposar exaccions, encara que sí taxes parafiscals i altres càrregues similars.
- B) Imposar sancions ni multes, excepte en els casos expressament autoritzats per una llei.
- C) Restringir drets individuals en cap cas.
- D) Imposar sancions ni multes en cap cas.

35. La Llei 39/2015 en l'article 35.f) establix que els actes administratius que dicten les administracions públiques seran motivats, amb succinta referència de fets i fonaments de dret:

- A) En els acords i propostes de resolució de qualsevol procediment.
- B) Quan acorden la suspensió d'actes per alguns motius determinats.
- C) Quan rebutgen proves proposades pels interessats.
- D) Quan limiten drets objectius o interessos particulars.

36. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

- A) L'Administració no està obligada a dictar resolució expressa i ni a notificar-la en tots els procediments qualsevol que siga la seu forma d'iniciació.
- B) L'Administració està obligada a dictar resolució expressa i a notificar-la en tots els procediments qualsevol que siga la seu forma d'iniciació.
- C) L'Administració no està obligada a dictar resolució expressa i ni a notificar-la en algun dels procediments quan la forma d'iniciació siga d'ofici.
- D) L'Administració està obligada a dictar resolució expressa, però no a notificar-la en algun dels procediments qualsevol que siga la seu forma d'iniciació.

37. Quin termini tenen els interessats per a accionar un expedient de responsabilitat patrimonial enfront de l'Administració, segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

- A) Un any, des que es va produir el fet o acte que motive la indemnització o des de la manifestació del seu efecte lesiu.
- B) Un any i 2 mesos, des que es va tindre coneixement de la perfecció del fet causant del motiu de la reclamació.
- C) Un any i 4 mesos, des que l'interessat no va rebre resposta al tràmit d'audiència en el procediment d'origen.
- D) No existix termini proposat.

38. El Decret 42/2019, de 22 de març, establix que, en el cas de guarda legal de xiquetes o xiquets de 12 anys o menors, es podrà concedir reducció de jornada d'una hora diària, sense disminució de retribucions, únicament quan concórrega algun dels següents supòsits:

- A) Que el major requerisca especial dedicació.
- B) Que la xiqueta o xiquet tinga més de 4 anys.
- C) Que tinga a càrrec seu 1 xiquet de 12 anys o menors.
- D) Que es tracte de família monoparental.

39. L'article 10.2 de la Constitució Espanyola establix que les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s'interpretaran de conformitat amb:

- A) La Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya.
- B) Segons siga establít en cada dret i llibertat.
- C) Els acords internacionals.
- D) Segons l'àmbit geogràfic europeu.

40. Assenyale la resposta incorrecta. L'article 35 de la Llei 9/2023 establix que el Govern remetrà a les Corts Valencianes, almenys amb caràcter anual, un informe en què preceptivament es continga:

- A) Informació sobre el nombre de denúncies presentades per maltractaments a dones.
- B) Les actuacions desenvolupades per l'Administració autonòmica per a donar assistència a les dones maltractades.
- C) Les actuacions dutes a terme per a la readaptació cognitiva conductual de les dones agredides.
- D) Les activitats dutes a terme pel Consell de la Generalitat en matèria de prevenció i sensibilització contra la violència cap a les dones.

41. Com a excepció a la llibertat d'establiment per a la instal·lació, ampliació i trasllat de les activitats industrials regulat en l'article 4 de la Llei 21/92, de 16 de juliol, d'indústria, es preveu la possibilitat de requerir autorització administrativa prèvia de l'administració competent:

- A) Quan així ho estableix una llei per raons d'orde públic, seguretat i salut pública, seguretat i salut en el treball o protecció del medi ambient.
- B) Quan es tracte d'activitats de transformació o reutilització de productes industrials.
- C) Quan resulte obligat per al compliment d'obligacions de l'Estat derivades de la normativa comunitària o de tractats i convenis internacionals.
- D) En cap cas es podrà requerir autorització per a l'ampliació i trasllat d'activitats industrials.

42. Segons l'article 13 del Decret 125/2012, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el règim dels organismes de control en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, quan com a resultat de la inspecció, l'inspector o la inspectora actuant de l'organisme de control constate defectes qualificats de greus, estos es notificaran a la persona interessada en l'acta, per a la seu esmena en un termini mai superior a:

- A) 3 mesos des de la data de la inspecció.
- B) 6 mesos des de la data de la inspecció.
- C) 2 mesos des de la data de la inspecció.
- D) 1 mes des de la data de la inspecció.

43. Segons l'article 5 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, la normativa reguladora de l'accés a una activitat de serveis o de l'exercici d'esta no podrà imposar als prestadors un règim d'autorització:

- A) En cap cas.
- B) Excepcionalment, i sempre que concorreguen les condicions de no discriminació, necessitat i proporcionalitat.
- C) Sempre que existisca prohibició d'estar establert en diversos estats membres o d'estar inscrit en els registres o col·legis o associacions professionals de diversos estats membres.
- D) Excepcionalment, i sempre que existisquen requisits discriminatoris basats directament o indirectament en la nacionalitat.

44. Segons l'article 11 de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, la Secretaria per a la Unitat de Mercat és:

- A) L'òrgan tècnic de coordinació i cooperació contínua amb les autoritats competents per a l'aplicació d'esta llei.
- B) L'òrgan de cooperació administrativa encarregat del seguiment de l'aplicació del contingut d'esta llei.
- C) L'organisme públic que promou i preserva el bon funcionament de tots els mercats en interès dels consumidors i de les empreses.
- D) L'òrgan encarregat de realitzar el seguiment i identificació de les bones pràctiques reguladores per a l'aplicació d'esta llei.

45. Segons el que s'establix en el Reglament (CE) núm. 765/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, pel qual s'establixen els requisits d'acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització dels productes i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93, quina de les següents afirmacions és falsa:

- A) El marcatge CE serà col·locat únicament per l'organisme notificat que ha realitzat l'avaluació de conformitat.
- B) El marcatge CE es col·locarà únicament en productes per als quals el seu ús està previst en la legislació comunitària d'harmonització i no es col·locarà en cap altre producte.
- C) Pel fet de col·locar o haver col·locat el marcatge CE, el fabricant indica que assumix la responsabilitat de la conformitat del producte amb tots els requisits comunitaris aplicables establerts en la legislació comunitària d'harmonització que regix la seua col·locació.
- D) El marcatge CE serà l'únic que certifique la conformitat del producte amb els requisits aplicables establerts en la legislació comunitària d'harmonització pertinent que regix la seua col·locació.

46. Respecte al règim d'infraccions i sancions en les lleis sectorials industrials, energètiques i mediambientals, indique la resposta correcta sobre els terminis de prescripció de les infraccions i sancions:

- A) Segons la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, el termini de prescripció de les sancions serà de cinc anys per a les referides a infraccions molt greus, tres per a les greus i un per a les lleus, i el termini de prescripció de les infraccions serà de cinc anys per a les molt greus, tres per a les greus i un per a les lleus, a comptar des de la seua total consumació.
- B) Segons la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, el termini de prescripció de les sancions serà de cinc anys per a les referides a infraccions molt greus, tres per a les greus i un per a les lleus, i el termini de prescripció de les infraccions serà de cinc anys per a les molt greus, tres per a les greus i un per a les lleus.
- C) Segons la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, el termini de prescripció de les sancions serà de tres anys per a les referides a infraccions molt greus, dos per a les greus i 18 mesos per a les lleus, i el termini de prescripció de les infraccions serà de tres anys per a les molt greus, dos per a les greus i un per a les lleus.
- D) Segons la Llei 25/1964, de 29 d'abril, sobre energia nuclear, el termini de prescripció de les sancions serà de quatre anys per a les referides a infraccions molt greus, tres per a les greus i dos per a les lleus, i el termini de prescripció de les infraccions serà de quatre anys per a les molt greus, tres per a les greus i dos per a les lleus.

47. Segons l'article 31 Classificació de les infraccions, de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, indique la resposta incorrecta. Són infraccions greus les següents:

- A) No disposar de contractes de manteniment de les instal·lacions amb empreses habilitades en els casos en què siguen obligatoris.
- B) Les inspeccions, assajos o proves efectuades pels organismes de control de manera incompleta o amb resultats inexactes per una insuficient constatació dels fets o per la deficient aplicació de normes tècniques.
- C) La falta de col·laboració amb les administracions públiques en l'exercici per estes de les seues funcions d'inspecció i control derivades d'esta llei.
- D) L'incompliment per negligència greu, dels requisits, obligacions o prohibicions establits en la normativa industrial sempre que es produïsca risc per a les persones, la flora, la fauna, les coses o el medi ambient, encara que siga d'escassa entitat, i el mateix incompliment i comportament quan, comés amb negligència simple, produïsquen risc greu per a les persones, la flora, la fauna, les coses o el medi ambient.

48. D'acord amb el Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seues instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10, amb quina periodicitat s'haurà de presentar en l'òrgan competent de la comunitat autònoma un certificat emés per un organisme de control habilitat on s'acredite la conformitat de les instal·lacions amb els preceptes de la instrucció tècnica complementària o, si és el cas, amb els termes de l'autorització?:

- A) Cada dos anys a partir de la data de posada en servici de la instal·lació per a l'emmagatzematge de productes químics i de les seues modificacions o ampliacions.
- B) Cada quatre anys a partir de la data de posada en servici de la instal·lació per a l'emmagatzematge de productes químics i de les seues modificacions o ampliacions.
- C) Cada cinc anys a partir de la data de posada en servici de la instal·lació per a l'emmagatzematge de productes químics i de les seues modificacions o ampliacions.
- D) Cada deu anys a partir de la data de posada en servici de la instal·lació per a l'emmagatzematge de productes químics i de les seues modificacions o ampliacions.

49. D'acord amb la Instrucció tècnica complementària MIE APQ-3 Emmagatzematge de clor, del Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seues instruccions tècnicas complementàries MIE APQ 0 a 10:

- A) El projecte a què fa referència l'article 3 del Reglament d'emmagatzematge de productes químics podrà substituir-se per la memòria en els emmagatzematges amb capacitats inferiors a 100 kg.
- B) El projecte a què fa referència l'article 3 del Reglament d'emmagatzematge de productes químics podrà substituir-se per la memòria en els emmagatzematges amb capacitats inferiors a 500 kg.
- C) El projecte a què fa referència l'article 3 del Reglament d'emmagatzematge de productes químics podrà substituir-se per la memòria en els emmagatzematges amb capacitats inferiors a 800 kg.
- D) El projecte a què fa referència l'article 3 del Reglament d'emmagatzematge de productes químics podrà substituir-se per la memòria en els emmagatzematges amb capacitats superiors a 1.000 kg.

50. D'acord amb el Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 Ascensors, del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, per a un ascensor de velocitat $v=0,15$ m/s que s'instal·larà en un habitatge unifamiliar, indique amb quina periodicitat l'empresa conservadora d'ascensors haurà de realitzar visites per al manteniment preventiu d'este, així com la legislació que li aplica per al seu disseny, fabricació i posada en el mercat.

- A) Manteniment a realitzar cada dos mesos i la legislació que li aplica per al seu disseny, fabricació i posada en el mercat és el Reial decret 1644/2008.
- B) Manteniment a realitzar cada tres mesos i la legislació que li aplica per al seu disseny, fabricació i posada en el mercat és el Reial decret 203/2016.
- C) Manteniment a realitzar cada quatre mesos i la legislació que li aplica per al seu disseny, fabricació i posada en el mercat és el Reial decret 1644/2008.
- D) Manteniment a realitzar cada dos mesos i la legislació que li aplica per al seu disseny, fabricació i posada en el mercat és el Reial decret 203/2016.

51. D'acord amb la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2, del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions, aprovat pel Reial decret 836/2003, de 27 de juny, indique quina de les següents respostes és correcta:

- A) En el cas de grues autodesplegables de tipus monobloc el moment nominal del qual estiga comprés entre 15 kN.m i 170 kN.m, el projecte d'instal·lació podrà ser substituït per un certificat d'instal·lació emés i firmat pel tècnic titulat competent de l'empresa instal·ladora.
- B) Les grues torre que hagen romàs en la condició de fora de servei durant un període de temps superior a dos mesos hauran de ser revisades abans de la seu nova posada en servei.
- C) Les empreses conservadores de grues torre hauran de disposar d'un mínim d'un tècnic titulat universitari amb competències específiques en la matèria objecte de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2, que serà el responsable tècnic.
- D) Per a la realització de l'assaig de càrrega d'una grua torre s'utilitzaran les càrregues disponibles en la instal·lació (càrrega màxima, càrrega en punta i les del 20 per cent d'estos valors).

52. D'acord amb la Instrucció tècnica complementària ITC EP-1 Calderes, del Reglament d'equips a pressió i les seues instruccions tècniques complementàries, aprovat per l'RD 809/2021, de 21 de setembre, indique quina de les següents calderes requerix ser conduïda per un operador o operadora industrial de calderes:

- A) Caldera aquatubular de $P_{ms} \times V_t = 40.000$.
- B) Caldera pirotubular de $P_{ms} \times V_t = 20.000$.
- C) Caldera de classe primera.
- D) Caldera d'aigua calenta classificada en l'article 4.3 del Reial decret 709/2015, de 24 de juliol.

53. Es disposa a l'Hospital General de València d'un depòsit criogènic de volum 20.000 litres de protòxid de nitrogen (N_2O) per a ús medicinal. Indique en quin grup es categoritza este depòsit criogènic atesa la perillositat i característiques del gas contingut, d'acord amb la Instrucció tècnica complementària ITC EP-4 Depòsits criogènics, del Reglament d'equips a pressió i les seues instruccions tècniques complementàries, aprovat per l'RD 809/2021, de 21 de setembre:

- A) Grup 1.1: Gasos inflamables.
- B) Grup 1.2: Gasos oxidants o comburents.
- C) Grup 2: Gasos inerts.
- D) Grup 3: Gasos carbònics.

54. D'acord amb el Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seues instruccions tècniques complementàries, indica quina de les següents instal·lacions frigorífiques és de nivell 1:

- A) Instal·lació formada per 3 sistemes frigorífics independents entre si, amb potència elèctrica instal·lada en els compressors de 30 kW, 10 kW i 30 kW, respectivament i que utilitzen refrigerant del grup L3.
- B) Instal·lació formada per 2 sistemes frigorífics independents entre si, amb potència elèctrica instal·lada en els compressors de 40 kW i 50 kW, respectivament i que utilitzen refrigerant del grup L2.
- C) Instal·lació formada per 2 sistemes frigorífics independents entre si, amb potència elèctrica instal·lada en els compressors de 20 kW i 60 kW, respectivament, que refreden una cambra d'atmosfera artificial i que utilitzen refrigerant del grup L2.
- D) Instal·lació formada per 3 sistemes frigorífics independents entre si, amb potència elèctrica instal·lada en els compressors de 20 kW, 30 kW i 30 kW, respectivament i que utilitzen refrigerant del grup L1.

55. D'acord amb la Instrucció tècnica complementària IF-14, del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seues instruccions tècniques complementàries, aprovat pel Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, una instal·lació frigorífica que utilitza un refrigerant fluorat la càrrega del qual és de 3.000 tones equivalents de CO₂, s'haurà d'inspeccionar per organisme de control habilitat:

- A) Cada any.
- B) Cada 2 anys.
- C) Cada 3 anys.
- D) Cada 5 anys.

56. El Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, en la seua IT 1.2.4.3.5 Sistemes d'automatització i control d'instal·lacions establix que:

- A) Quan siga tècnicament i econòmicament viable, els edificis no residencials amb una potència nominal útil per a instal·lacions de calefacció, refrigeració, instal·lacions combinades de calefacció i ventilació, o per a instal·lacions combinades de refrigeració i ventilació de més de 70 kW hauran d'estar equipats amb sistemes d'automatització i control d'edificis.
- B) Quan siga tècnicament i econòmicament viable, els edificis no residencials amb una potència nominal útil per a instal·lacions de calefacció, refrigeració, instal·lacions combinades de calefacció i ventilació, o per a instal·lacions combinades de refrigeració i ventilació de més de 100 kW hauran d'estar equipats amb sistemes d'automatització i control d'edificis.
- C) Quan siga tècnicament i econòmicament viable, els edificis no residencials amb una potència nominal útil per a instal·lacions de calefacció, refrigeració, instal·lacions combinades de calefacció i ventilació, o per a instal·lacions combinades de refrigeració i ventilació de més de 290 kW hauran d'estar equipats amb sistemes d'automatització i control d'edificis.
- D) Quan siga tècnicament i econòmicament viable, els edificis no residencials amb una potència nominal útil per a instal·lacions de calefacció, refrigeració, instal·lacions combinades de calefacció i ventilació, o per a instal·lacions combinades de refrigeració i ventilació de més de 50 kW hauran d'estar equipats amb sistemes d'automatització i control d'edificis.

57. A l'efecte del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, en l'article 26 Manteniment de les instal·lacions. A partir de quina potència tèrmica nominal total instal·lada en una instal·lació tèrmica és necessari que el titular de la instal·lació subscriga un contracte de manteniment sota la direcció d'un tècnic titulat competent amb funcions de director de manteniment, ja pertanga a la propietat de l'edifici o a la plantilla de l'empresa mantenidora?

- A) Instal·lacions tèrmiques la potència tèrmica nominal total instal·lada de les quals siga major que 5.000 kW en calor i/o 1.000 kW en fred.
- B) Instal·lacions tèrmiques la potència tèrmica nominal total instal·lada de les quals siga major que 3.000 kW en calor i/o 1.000 kW en fred.
- C) Instal·lacions tèrmiques la potència tèrmica nominal total instal·lada de les quals siga major que 1.000 kW en calor i/o 400 kW en fred.
- D) Instal·lacions tèrmiques la potència tèrmica nominal total instal·lada de les quals siga major que 5.000 kW en calor i/o 3.000 kW en fred.

58. Cada quant de temps es realitzaran les auditòries energètiques a les grans empreses, d'acord amb el que s'establix en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, referent a auditòries energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditòrs energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia? Assenyale l'opció correcta.

- A) Cada tres anys a partir de la data de l'auditoria energètica anterior.
- B) Cada cinc anys a partir de la data de l'auditoria energètica anterior.
- C) Cada sis anys a partir de la data de l'auditoria energètica anterior.
- D) Cada quatre anys a partir de la data de l'auditoria energètica anterior.

59. El procediment bàsic per al certificat de l'eficiència energètica dels edificis serà aplicable a (assenyale l'opció correcta):

- A) Un edifici destinat a l'ús com a restaurant, amb una superfície útil total superior a 400 m².
- B) Un edifici en el qual es realitze una ampliació en la qual s'incremente més d'un 5 % la superfície o el volum construït de la unitat o unitats d'ús sobre les quals s'intervinga, quan la superfície útil total ampliada supere els 50 m².
- C) Un edifici pertanyent o ocupat per una Administració pública, amb una superfície útil total superior a 250 m².
- D) Edificis independents, és a dir, que no estiguin en contacte amb altres edificis i amb una superfície útil total inferior a 50 m².

60. Quina de les següents definicions correspon a una quasi màquina, d'acord amb el que s'establix en l'article 2 del Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'establixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines? Assenyale l'opció correcta:

- A) Sistemes d'extracció de les emissions de les màquines.
- B) Un sistema d'accionament.
- C) Dispositius de control de càrrega i de control de moviments en màquines d'elevació.
- D) Dispositius de protecció dissenyats per a detectar la presència de persones.

61. Segons l'article 21 del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses, els òrgans competents de les comunitats autònomes establiran un sistema d'inspeccions amb la col·laboració d'organismes de control si ho estima convenient. El període de visites *in situ* per a un establiment de nivell inferior no excedirà:

- A) Dos anys.
- B) Tres anys.
- C) Un any.
- D) Les inspeccions en els establiments de nivell inferior tenen caràcter voluntari.

62. Segons l'article 13 del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses, per als establiments de nivell superior serà necessària l'elaboració d'un pla d'emergències exterior. Este pla d'emergències exterior serà realitzat per:

- A) Òrgan autonòmic competent en matèria de protecció civil.
- B) Tècnic competent per a l'avaluació i prevenció de les emergències.
- C) Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior.
- D) Comissió Autonòmica de Protecció Civil.

63. D'acord amb el Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, assenyale la resposta incorrecta. L'òrgan competent de la comunitat autònoma realitzarà una investigació detallada per a tractar d'esbrinar les seues causes, i traslladarà esta a l'òrgan directiu competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, en tots aquells incendis en els quals concorreguen les següents circumstàncies:

- A) Que es produïsquen danys personals que requerisquen atenció mèdica externa.
- B) Que resulten danys materials superiors a 30.000 euros.
- C) Que s'ocasione una paralització parcial superior a 14 dies de l'activitat industrial.
- D) Que ocasione una paralització total de l'activitat industrial.

64. D'acord amb l'article 22, inspeccions periòdiques, del Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en aquells casos en els quals la inspecció de les instal·lacions de protecció activa contra incendis no estiga regulada per reglamentació específica, els titulars d'estes hauran de sol·licitar, almenys, cada deu anys, a un organisme de control acreditat, la inspecció de les seues instal·lacions de protecció contra incendis, avaluant el compliment de la legislació aplicable. Assenyale la resposta incorrecta. S'exceptuen de l'anterior, a condició que no confluïsquen en cap d'estos casos zones o locals de risc especial alt, amb independència de la funció inspectora assignada als serveis competents en matèria d'indústria de la comunitat autònoma i de les operacions de manteniment previstes en este reglament.

- A) Ús docent amb superfície construïda menor de 500 m².
- B) Ús comercial amb superfície construïda menor de 500 m².
- C) Ús pública concorrència amb superfície construïda menor de 500 m².
- D) Ús aparcament amb superfície construïda menor de 500 m².

65. D'acord amb el Decret llei 14/2020, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, quin és el termini màxim per a resoldre les autoritzacions d'instal·lacions per part de l'òrgan competent en matèria d'energia:

- A) 3 mesos des que la sol·licitud haja sigut admesa a tràmit.
- B) 6 mesos des que la sol·licitud haja sigut admesa a tràmit.
- C) 10 mesos des que la sol·licitud haja sigut admesa a tràmit.
- D) 15 mesos des que la sol·licitud haja sigut admesa a tràmit.

66. D'acord amb el Reial decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol, els vehicles cisterna fixos o desmuntables i els vehicles bateria, així com, si és el cas, els vehicles EXII i EXIII i MEMU, traslladats a Espanya d'un altre país part contractant de l'ADR o no, amb registre de tipus estranger, per a poder ser matriculats:

- A) Hauran de dirigir-se a una estació ITV, per a l'obtenció del certificat ADR provisional, requisit previ a l'emissió del certificat ADR especial, per l'òrgan competent autonòmic en matèria d'Indústria.
- B) Només els vehicles contractants de l'ADR poden ser matriculats a Espanya.
- C) Hauran d'obtindre, prèviament, un certificat ADR provisional emés per l'òrgan competent autonòmic en matèria d'Indústria.
- D) Hauran d'obtindre, prèviament, un certificat ADR especial emés per l'òrgan competent autonòmic en matèria d'Indústria.

67. D'acord amb el que s'establix en l'article 8, inspeccions tècniques, del Reial decret 866/2010, de 2 de juliol, pel qual es regula la tramitació de les reformes de vehicles, assenyal l'opció correcta:

- A) El titular del vehicle, o la persona autoritzada per ell, al qual s'haja efectuat una reforma, està obligat a presentar-lo a inspecció tècnica en el termini màxim de deu dies, aportant la documentació segons es determina en el manual de reformes de vehicles.
- B) El titular del vehicle, o la persona autoritzada per ell, al qual s'haja efectuat una reforma, està obligat a presentar-lo a inspecció tècnica en el termini màxim de trenta dies, aportant la documentació segons es determina en el manual de reformes de vehicles.
- C) El titular del vehicle, o la persona autoritzada per ell, al qual s'haja efectuat una reforma, està obligat a presentar-lo a inspecció tècnica en el termini màxim de quinze dies, aportant la documentació segons es determina en el manual de reformes de vehicles.
- D) El titular del vehicle, o la persona autoritzada per ell, al qual s'haja efectuat una reforma, està obligat a presentar-lo a inspecció tècnica en el termini màxim de vint dies, aportant la documentació segons es determina en el manual de reformes de vehicles.

68. D'acord amb el Reial decret 125/2017, de 24 de febrer, pel qual s'establixen els requisits tècnics i les normes d'actuació que han de complir els centres tècnics de tacògrafs, assenyale la resposta incorrecta. Les entitats que poden ser autoritzades com a centres tècnics, d'acord amb l'article 4 de l'esmentat reial decret, podran exercir la seu activitat com a centres tècnics dels següents tipus:

- A) Tipus I: únicament per a la instal·lació i/o activació de tacògrafs digitals.
- B) Tipus II: per a la instal·lació, activació, verificació i primer calibratge de tacògrafs digitals.
- C) Tipus III: per a la reparació de tacògrafs analògics.
- D) Tipus V: per a la verificació, calibratge o parametrització i inspecció o control periòdic de tacògrafs.

69. D'acord amb el Reial decret 1457/1986, de 10 de gener, pel qual es regulen l'activitat industrial i la prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils dels seus equips i components, assenyale la resposta correcta:

- A) Únicament podran generar-se despeses d'estada quan, confeccionat el pressupost o reparat el vehicle, i assabentat l'usuari d'este fet, no procedisca este usuari al pronunciament sobre l'acceptació o no del pressupost o a la retirada del vehicle en el termini de dos dies hàbils. En tot cas, estes despeses d'estada només seran procedents quan el vehicle es trobe en locals sota custòdia del taller i pels dies que excedisquen de l'esmentat termini.
- B) La garantia que atorgue el taller sobre això caducarà als tres mesos o 3.000 quilòmetres recorreguts. La garantia relativa a la reparació de vehicles industrials caducarà als quinze dies o 3.000 quilòmetres recorreguts. Tot això llevat que les peces incloses en la reparació tinguen un termini de garantia superior, i en este cas i per a estes regirà el de major duració. El període de garantia s'entindrà des de la data de lliurament del vehicle i tindrà validesa sempre que el vehicle no siga manipulat o reparat per tercers.
- C) Quan de la tramitació d'un expedient es desprenga l'existència de negligència o frau en la qualitat dels serveis efectuats o en l'acceptació de garanties, en la resolució d'este s'acordarà l'expedició a favor de l'usuari de testimoniatge suficient sobre els aspectes que resulten oportuns, perquè l'usuari, si ho desitja, deduísca les accions que li corresponguen davant la jurisdicció competent.
- D) Les reclamacions es formularan davant l'autoritat competent en matèria de consum en el termini màxim de tres mesos des del lliurament del vehicle, o de la finalització de la garantia, el qual, en el termini de quinze dies hàbils des de la seu recepció i, si ho considera pertinent, comunicarà la queixa a l'empresa afectada, a l'Associació Provincial de Tallers corresponent i a les entitats del sector que es considere oportunes, atorgant-los un termini que serà de deu dies hàbils perquè al·leguen el que estimen convenient.

70. Les activitats relacionades amb els procediments d'avaluació de la conformitat d'instruments de mesura, d'acord amb el Reial decret 244/2016, de 3 de juny, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia, seran realitzades per:

- A) Organismes notificats, per a instruments de mesura amb regularització harmonitzada de la Unió Europea i per organismes autoritzats de verificació metrològica en el cas d'aplicació de regulació específica nacional.
- B) Organismes notificats, per a instruments de mesura amb regularització harmonitzada de la Unió Europea i per l'administració competent o, si és el cas, per organismes de control metrològic, per a instruments de mesura amb regulació específica nacional.
- C) Organismes notificats, en qualsevol cas.
- D) El mateix fabricant per als instruments que fabrique i sota la seu responsabilitat.

71. Els organismes autoritzats de verificació metrològica podran subcontractar tasques limitades estrictament a aspectes tècnics. D'acord amb el que s'establix en el Decret 199/2016, de 30 de desembre, del Consell, pel qual s'establix el règim dels organismes autoritzats de verificació metrològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, quina de les següents afirmacions és certa:

- A) Tota subcontractació ha de ser autoritzada per l'òrgan competent en matèria d'indústria que el va designar.
- B) L'organisme autoritzat de verificació metrològica informarà l'òrgan directiu competent en matèria de metrologia que el va designar de la seu intenció de subcontractar, indicant les tasques que pretén subcontractar, així com l'entitat o entitats a subcontractar, acompanyada d'informació sobre la capacitat tècnica de les entitats subcontractistes.
- C) L'òrgan competent en matèria de metrologia que el va designar resoldrà, en un termini màxim de sis mesos, sobre la petició d'autorització de la subcontractació.
- D) El subcontractista assumirà la plena responsabilitat de les tasques realitzades.

72. D'acord amb el Reial decret 197/1988, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei sobre objectes fabricats amb metalls preciosos, l'assaig i la consegüent contrastació de garantia d'objectes fabricats amb metalls preciosos seran dut a terme per:

- A) Entitats de contrastació acreditades per l'Entitat Nacional d'Acreditació.
- B) Organismes de control o notificats designats per una comunitat autònoma.
- C) Laboratoris oficials o laboratoris autoritzats.
- D) Interventors generals de l'Administració de l'Estat.

73. La Llei 17/1985, d'1 de juliol, sobre objectes fabricats amb metalls preciosos, establix que per a la comercialització en el territori espanyol d'objectes fabricats amb metalls preciosos importats procedents d'estats que no siguen membres de la Unió Europea:

- A) Està prohibida la comercialització en el territori espanyol d'objectes fabricats amb metalls preciosos procedents d'estats que no siguen membres de la Unió Europea.
- B) Amb independència dels contrastos amb què estos objectes hagen sigut marcats en l'Estat d'origen, i encara que incorporen contrastos de garantia aplicats per entitats d'un Estat membre de la Unió Europea amb legislació equivalent, han de ser marcats en destinació amb el punxó de contrast de garantia, efectuat per un laboratori de contrast reconegut a Espanya.
- C) Podran ser comercialitzats en el territori espanyol, sempre que posseïsquen el contrast d'identificació d'origen que haurà d'haver sigut registrat per l'òrgan corresponent de l'Estat membre de procedència, i el contrast de garantia de l'Estat membre de procedència, que ha d'ofrir una informació equivalent a l'exigida per la Llei 17/1985 a estos contrastos.
- D) Els objectes de metalls preciosos estan exempts de complir els requisits establits per la Llei 17/1985 i podran fabricar-se qualsevol que siga la seu "llei" complint-se exclusivament les prescripcions de l'Estat importador.

74. D'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana. Assenyale la resposta correcta, respecte a la caducitat:

- A) Les autoritzacions ambientals integrades caducaran quan l'exercici de l'activitat no s'inicie en el termini de cinc anys, a partir de la data de l'atorgament de l'autorització, llevat que en l'autorització s'establisca un termini diferent. L'autorització podrà establir terminis d'inici per a les diferents fases d'execució del projecte.
- B) Les llicències ambientals caducaran quan l'exercici de l'activitat no s'inicie en el termini de cinc anys, a partir de la data de l'atorgament de la llicència, sempre que en esta no es fixe un termini superior.
- C) Les llicències ambientals caducaran quan l'exercici de l'activitat o instal·lació es paralitze per termini superior a tres anys, excepte en casos de força major.
- D) Les autoritzacions ambientals integrades caducaran quan l'exercici de l'activitat o instal·lació es paralitze per termini superior a tres anys, excepte en casos de força major.

75. D'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, indique la resposta correcta respecte als instruments d'intervenció ambiental:

- A) Activitats d'ús administratiu l'altura d'evacuació de les quals siga inferior a 28 metres o la superfície total construïda siga major de 5.000 m² estan sotmeses a llicència ambiental.
- B) Activitats d'ús administratiu l'altura d'evacuació de les quals siga superior a 28 metres o la superfície total construïda siga major de 5.000 m² estan sotmeses a autorització ambiental integrada.
- C) Activitats amb càrrega tèrmica ponderada superior a 200 Mcal/m² estan sotmeses a declaració responsable ambiental.
- D) Comerços i grans magatzems de superfície comercial superior a 2.500 m² estan sotmesos a llicència ambiental.

76. Segons l'article 5 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, l'òrgan de l'Administració pública que elabora, si és el cas, el document d'abast, que realitza l'anàlisi tècnica dels expedients d'avaluació ambiental i formula les declaracions ambientals estratègiques, els informes ambientals estratègics, les declaracions d'impacte ambiental i els informes d'impacte ambiental, es denomina:

- A) Òrgan substantiu.
- B) Òrgan consultiu.
- C) Òrgan estratègic ambiental.
- D) Òrgan ambiental.

77. Segons el que s'establix en la Llei 2/1989, d'impacte ambiental, i el Decret 162/1992, del 15 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució d'esta, en l'avaluació d'impacte ambiental de projectes a la Comunitat Valenciana aquelles obres, instal·lacions o activitats compreses en l'annex II de la Llei 21/2013 i l'annex II del Decret 162/1990 que no necessiten una declaració d'impacte ambiental (DIA) estaran sotmeses al procediment de:

- A) Estimació d'impacte ambiental simplificada.
- B) Avaluació d'impacte ambiental ordinària.
- C) Estimació d'impacte ambiental.
- D) Avaluació d'impacte ambiental estratègica.

78. A l'efecte de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, en l'article 13 Sostenibilitat econòmica i finançera del sistema elèctric. Què pot considerar-se un ingrés del sistema elèctric?

- A) Règim retributiu específic de l'activitat de generació a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració d'alta eficiència i residus.
- B) Taxa de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
- C) Els peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució.
- D) Mesures de gestió de la demanda, en el cas en què així siguen reconeguts d'acord amb el que s'establix en l'article 49.

79. D'acord amb l'article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, assenyele la resposta correcta:

- A) En el cas d'instal·lacions fotovoltaïques, la potència instal·lada serà la menor entre les dos següents: la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren esta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent i la potència màxima de l'inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren esta instal·lació.
- B) En el cas d'instal·lacions fotovoltaïques, la potència instal·lada serà la major entre les dos següents: la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren esta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent i la potència mínima de l'inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren esta instal·lació.
- C) La potència instal·lada es correspondrà amb la potència activa mínima que pot aconseguir una unitat de producció i estarà determinada per la potència major de les especificades en les plaques de característiques dels grups motor, turbina o alternador instal·lats en sèrie.
- D) La potència instal·lada es correspondrà amb la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren esta instal·lació més la potència màxima de l'inversor.

80. D'acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, les inscripcions en el Registre de Règim Retributiu Específic es realitzaran en un dels següents dos estats:

- A) Estat de preassignació o estat d'explotació.
- B) Estat previ o estat d'explotació.
- C) Estat previ o estat definitiu.
- D) Estat de preassignació o estat definitiu.

81. D'acord amb el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica, indique quina de les següents afirmacions és correcta:

- A) En les modalitats d'autoconsum amb excedents, les instal·lacions de producció de potència igual o inferior a 15 kW que se situen en sòl no urbanitzat estaran exemptes d'obtindre permisos d'accés i connexió.
- B) En les modalitats d'autoconsum amb excedents, les instal·lacions de producció de potència igual o superior a 20 kW que se situen en sòl rústic estaran exemptes d'obtindre permisos d'accés i connexió.
- C) En les modalitats d'autoconsum amb excedents, les instal·lacions de producció de potència igual o inferior a 15 kW que se situen en sòl urbanitzat que dispose de les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística estaran exemptes d'obtindre permisos d'accés i connexió.
- D) Totes les modalitats d'autoconsum estaran exemptes d'obtindre permisos d'accés i connexió.

82. D'acord amb el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica, els consumidors acollits a la modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents acollida a compensació s'inscriuran en el RADNE (Registre Administratiu d'Autoconsum d'Energia Elèctrica) en:

- A) La secció primera.
- B) La secció segona, subsecció a.
- C) La secció segona, subsecció b1.
- D) La secció segona, subsecció b2.

83. Segons l'article 34, de la Llei 24/2013, del sector elèctric, sobre les xarxes de transport d'energia elèctrica, assenyal la resposta incorrecta:

- A) La xarxa de transport d'energia elèctrica està constituïda per la xarxa de transport primari i la xarxa de transport secundari.
- B) La xarxa de transport primari està constituïda per les línies, parcs, transformadors i altres elements elèctrics amb tensions nominals iguals o superiors a 220 kV i aquelles altres instal·lacions d'interconnexió internacional i, si és el cas, les interconnexions amb els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars.
- C) En els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars tindran consideració de xarxa de transport secundari totes aquelles instal·lacions de tensió igual o superior a 66 kV així com les interconnexions entre illes que pel seu nivell de tensió no siguen considerades de transport primari.
- D) Es consideraran elements constitutius de la xarxa de transport tots aquells actius de comunicacions, proteccions, control, serveis auxiliars, terrenys, edificacions i altres elements auxiliars, elèctrics o no, necessaris per a l'adequat funcionament de les instal·lacions específiques de la xarxa de transport.

84. Segons el Decret 88/2005, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, quina de les instal·lacions elèctriques sotmeses a autorització de l'àmbit d'aplicació d'este decret es classifiquen, a l'efecte del seu procediment administratiu d'autorització, en el grup primer:

- A) Les instal·lacions de producció, de 10 MW, situades sobre l'envoltant d'una edificació.
- B) Les infraestructures elèctriques de les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics de potència superior a 250 kW.
- C) Les línies directes de tensió nominal superior a 66 kV.
- D) Les xarxes de distribució d'energia elèctrica quan la tensió nominal en alguna part de les instal·lacions a autoritzar siga inferior a 30 kV.

85. Segons l'article 14, Centrals fotovoltaiques sobre sostres d'edificis, del Decret llei 14/2020, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, en un nou edifici d'ús dotacional, de titularitat pública, amb una àrea construïda del terrat major a 1.000 metres quadrats, la potència elèctrica dels mòduls fotovoltaics mínima a instal·lar serà:

- A) En ser de titularitat pública i estar situada la instal·lació a la Comunitat Valenciana, no és preceptiva la instal·lació d'una potència mínima.
- B) La potència elèctrica dels mòduls mínima a instal·lar serà de 15 kW per una àrea total construïda superior a 1.000 metres quadrats i fins a 1.100 metres quadrats, i augmentarà a raó d'1,5 kW per cada 100 metres quadrats de superfície addicional, tenint en compte la disponibilitat d'espai apte en la coberta o terrat.
- C) La potència elèctrica dels mòduls mínima a instal·lar serà de 10 kW per una àrea total construïda superior a 1.000 metres quadrats i fins a 1.100 metres quadrats, i augmentarà a raó d'1 kW per cada 100 metres quadrats de superfície addicional, tenint en compte la disponibilitat d'espai apte en la coberta o terrat.
- D) La potència elèctrica dels mòduls mínima a instal·lar serà de 10 kW per una àrea total construïda superior a 1.100 metres quadrats i fins a 1.500 metres quadrats, i augmentarà a raó de 2 kW per cada 500 metres quadrats de superfície addicional, tenint en compte la disponibilitat d'espai apte en la coberta o terrat.

86. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, en l'article 52, Suspensió del subministrament, establix que sense perjuí del que s'establix en l'apartat 4 del present article, en les condicions que reglamentàriament es determinen podrà ser suspés el subministrament d'energia elèctrica als consumidors acollits a preus voluntaris per al xicotet consumidor o tarifes d'últim recurs quan hagen transcorregut almenys:

- A) Dos mesos des que els haguera sigut requerit fefaentment el pagament, sense que este s'haguera fet efectiu.
- B) Tres mesos des que els haguera sigut requerit fefaentment el pagament, sense que este s'haguera fet efectiu.
- C) Quatre mesos des que els haguera sigut requerit fefaentment el pagament, sense que este s'haguera fet efectiu.
- D) Sis mesos des que els haguera sigut requerit fefaentment el pagament, sense que este s'haguera fet efectiu.

87. El Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió, en la ITC-LAT 07 Línies aèries amb conductors nus, establix els criteris per al disseny, instal·lació i assaig del sistema de connexió a terra i entre estos s'establix que el sistema de connexió a terra haurà de ser comprovat en el moment del seu establiment i revisat, almenys, una vegada cada:

- A) 2 anys.
- B) 3 anys.
- C) 5 anys.
- D) 6 anys.

88. Segons el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió, en l'article 3, Tensions nominals, les línies elèctriques de primera categoria corresponen a les de:

- A) Tensió nominal igual o superior a 220 kV.
- B) Tensió nominal inferior a 220 kV i superior a 66 kV.
- C) Tensió nominal igual i inferior a 66 kV i superior a 30 kV.
- D) Tensió nominal igual i inferior a 30 kV i superior a 1 kV.

89. Segons el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió, en la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 07 Línies aèries amb conductors nus, a l'efecte de les sobrecàrregues motivades pel gel, el país es classifica en tres zones, sent la zona B:

- A) La situada a una altitud entre 500 i 1.000 metres sobre el nivell del mar.
- B) La situada a menys de 1000 metres d'altitud sobre el nivell del mar.
- C) La situada a una altitud entre a 1.000 i 1500 sobre el nivell del mar.
- D) La situada a una altitud superior a 1000 sobre el nivell del mar.

90. En la ITC-RAT 13 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries, s'establix com a secció mínima per a les línies de connexió a terra en el cas de l'alumini:

- A) 16 mm².
- B) 25 mm².
- C) 35 mm².
- D) 50 mm².

91. Segons s'establix en la ITC-RAT 14 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries, si la instal·lació d'alta tensió està integrada en un edifici d'ús de pública concorrència i té accés des de l'interior de l'edifici, amb transformadors o altres equips el dielèctric dels quals siga inflamable o combustible, de punt de combustió inferior a 300 °C , a partir de quines potències i volums és exigible la instal·lació d'un sistema fix d'extinció automàtica d'incendis?:

- A) Potència instal·lada de cada transformador major de 400 kVA en qualsevol o major de 1.600 kVA en el conjunt de transformadors i amb volum d'oli en cada equip major de 300 litres o major de 1.200 litres en el conjunt d'aparells.
- B) Potència instal·lada de cada transformador major de 630 kVA en qualsevol o major de 2.520 kVA en el conjunt de transformadors i amb volum d'oli en cada equip major de 400 litres o major de 1.600 litres en el conjunt d'aparells.
- C) Potència instal·lada de cada transformador major de 800 kVA en qualsevol o major de 3.200 kVA en el conjunt de transformadors i amb volum d'oli en cada equip major de 500 litres o major de 2.000 litres en el conjunt d'aparells.
- D) Potència instal·lada de cada transformador major de 1.000 kVA en qualsevol o major de 4.000 kVA en el conjunt de transformadors i amb volum d'oli en cada equip major de 600 litres o major de 2.400 litres en el conjunt d'aparells.

92. Com ha de tractar-se i quina documentació tècnica és preceptiva elaborar prèviament a la seu execució, d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries aprovades pel Reial decret 842/2002, si es pretén ampliar la instal·lació elèctrica d'un bar existent abans de la seu entrada en vigor, augmentant la potència instal·lada de 9,9 kW a 17,32 kW?

- A) Per tractar-se d'una ampliació d'importància, en afectar més del 50 % de la potència instal·lada, ha d'adaptar-se la totalitat de la instal·lació al vigent Reglament i elaborar-se un projecte.
- B) Per tractar-se d'una ampliació, siga o no d'importància, només ha d'adaptar-se al vigent Reglament la part de la instal·lació que s'amplie i elaborar-se un projecte de l'ampliació.
- C) Per tractar-se d'una ampliació en un local comercial, de potència instal·lada inferior a 50 kW, només ha d'adaptar-se al vigent Reglament la part de la instal·lació que s'amplie i elaborar-se una memòria tècnica de disseny de l'ampliació.
- D) Per tractar-se d'una ampliació d'importància, en afectar més del 50 % de la potència instal·lada, ha d'adaptar-se la totalitat de la instal·lació al vigent Reglament i elaborar-se una memòria tècnica de disseny.

93. A l'efecte de la ITC-BT 52 del Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió, s'entindrà per Mode de càrrega 3:

- A) Connexió del vehicle elèctric a la xarxa d'alimentació de corrent altern mitjançant preses de corrent normalitzades, amb una intensitat no superior als 16 A i tensió assignada en el costat de l'alimentació no superior a 250 V de corrent altern en monofàsic o 480 V de corrent altern en trifàsic i utilitzant els conductors actius i de protecció.
- B) Connexió indirecta del vehicle elèctric a la xarxa d'alimentació de corrent altern usant un SAVE que incorpora un carregador extern en què la funció de control pilot s'estén a l'equip connectat permanentment a la instal·lació d'alimentació fixa.
- C) Connexió del vehicle elèctric a la xarxa d'alimentació de corrent altern no excedint de 32 A i 250 V en corrent altern monofàsic o 480 V en trifàsic, utilitzant preses de corrent normalitzades monofàsiques o trifàsiques i usant els conductors actius i de protecció juntament amb una funció de control pilot i un sistema de protecció per a les persones, contra el xoc elèctric (dispositiu de corrent diferencial), entre el vehicle elèctric i la clavilla o com a part de la caixa de control situada en el cable.
- D) Connexió directa del vehicle elèctric a la xarxa d'alimentació de corrent altern usant un SAVE, on la funció de control pilot s'amplia al sistema de control del SAVE, estant este connectat permanentment a la instal·lació d'alimentació fixa.

94. D'acord amb el que s'establix en el Reial decret 365/2005, de 8 d'abril, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP05 Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids, assenyale l'opció correcta:

- A) Els instal·ladors habilitats de productes petrolífers líquids de categoria II podran realitzar, modificar, mantindre i reparar les instal·lacions d'hidrocarburs de les classes B, C i D sense límit d'emmagatzematge.
- B) Els instal·ladors habilitats de productes petrolífers líquids de categoria I podran realitzar, modificar i mantindre instal·lacions d'hidrocarburs de les classes B, C i D, amb un límit d'emmagatzematge de 10.000 litres.
- C) Els instal·ladors habilitats de productes petrolífers líquids de categoria I podran realitzar, modificar i mantindre instal·lacions d'hidrocarburs de les classes B, C i D amb un límit d'emmagatzematge de 1.000 litres.
- D) Els instal·ladors habilitats de productes petrolífers líquids de categoria II podran realitzar, modificar i mantindre instal·lacions d'hidrocarburs de les classes B, C i D sense límit d'emmagatzematge.

95. Segons la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, quines existències mínimes de seguretat dels productes que el Govern determine reglamentàriament, pel que fa a la quantitat, tipus de productes, lloc d'emmagatzematge i localització geogràfica, haurà de mantindre en tot moment tot operador autoritzat a distribuir a l'ençòrs productes petrolífers en territori nacional:

- A) Fins a un màxim de quaranta dies de les seues vendes anuals, computats d'acord amb la metodologia que així mateix s'establisca.
- B) Fins a un mínim de cent dies de les seues vendes anuals, computats d'acord amb la metodologia que així mateix s'establisca.
- C) Fins a un màxim de cent vint dies de les seues vendes anuals, computats d'acord amb la metodologia que així mateix s'establisca.
- D) Fins a un mínim de cent noranta dies de les seues vendes anuals, computats d'acord amb la metodologia que així mateix s'establisca.

96. D'acord amb la ITC-ICG 07 del Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovat pel Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, en l'execució d'instal·lacions receptores de gas, indique quina instal·lació de les següents necessitarà projecte:

- A) Instal·lació individual de potència útil igual a 60 kW.
- B) Instal·lació comuna de potència útil igual a 1.500 kW.
- C) Escomesa interior de potència útil igual a 1.200 kW.
- D) Instal·lació subministrada des de xarxa que treballa a una pressió d'operació de 6 bar.

97. D'acord amb la ITC-ICG 02 del Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovat pel Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, un centre d'emmagatzematge i distribució d'envasos de gasos líquats de petroli (GLP) amb capacitat nominal de contingut total de 10.000 kg es classifica com de:

- A) 1a categoria.
- B) 2a categoria.
- C) 3a categoria.
- D) 4a categoria.

98. Segons el Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària MI-IP 03 Instal·lacions petrolíferes per a ús propi, en la instal·lació de tancs enterrats, la distància des de qualsevol part del tanc als límits de propietat no serà inferior a:

- A) 0,5 m.
- B) 1 m.
- C) 2 m.
- D) 5 m.

99. Quina de les següents instal·lacions és una instal·lació radioactiva de tercera categoria d'acord amb el Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives. Assenyale l'opció correcta:

- A) Els acceleradors de partícules.
- B) Les instal·lacions que utilitzen aparells generadors de raigs X la tensió de pic dels quals siga inferior a 200 kV.
- C) Les instal·lacions que utilitzen aparells generadors de raigs X que puguen funcionar amb una tensió de pic superior a 200 kV.
- D) Les instal·lacions on s'emmagatzemen fonts de neutrons.

100. Segons el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, són societats de capital:

- A) La societat anònima i l'agrupació d'interés econòmic.
- B) La societat de responsabilitat limitada, la societat anònima i la societat comanditària per accions.
- C) La societat cooperativa i la comunitat de béns.
- D) La societat de responsabilitat limitada i la societat civil.

