

3

Senyalització de fatxades, interior i obres

Manual d'identitat corporativa
de la Generalitat Valenciana

3

Senyalització de fatxades, interior i obres

- 3.1 Especificacions
- 3.2 Tipografia
- 3.3 Pictogrames
- 3.4 Altura de col·locació

- 3.5 Senyalització fatxades. Generalitat
- 3.6 Senyalització fatxades. Conselleria
- 3.7 Senyalització fatxades. Organisme dependent

- 3.8 Senyalització interior. Directori principal vertical
- 3.9 Senyalització interior. Directori principal horitzontal
- 3.10 Senyalització interior. Directori principal
d'organisme dependent
- 3.11 Senyalització interior. Directori de planta
- 3.12 Senyalització interior. Placa d'ubicació

- 3.13 Senyalització obres. Horitzontal
- 3.14 Senyalització obres. Vertical

3.1

Especificacions

La normativa que arreplega este manual sobre la senyalització servix de referència. Abans d'iniciar un projecte concret de senyalització caldrà tindre presents totes les particularitats del cas: la tipologia de l'edifici, si és un espai protegit i en quin nivell, els suports físics a on col·locarem els senyals, les distàncies, si hi ha obstacles per a la visualització, etc. Per tant, és imprescindible l'assessorament tècnic d'arquitectes i dissenyadors que redacten amb un criteri qualificat un projecte per a cada actuació seguint les pautes que indica este manual. Pel que fa als materials i a les dimensions, convé usar els mateixos que fins ara. També s'ha de tindre en compte que els sistemes d'ancoratge dels senyals han de quedar ocults.

Senyalització de fatxades, interior i obres

3.2 Tipografia

La família Roboto en les variants Regular, Medium i Bold és la tipografia complementària del distintiu de la Generalitat Valenciana.

La Roboto és una tipografia d'ús lliure que es pot descarregar en:
<https://fonts.google.com/specimen/Roboto>

Roboto Regular

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€\$%#«"!?.,/+/@{*

Roboto Medium

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€\$%#«"!?.,/+/@{*

Roboto Bold

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€\$%#«"!?.,/+/@{*

Roboto Regular Italic

*abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€\$%#«"!?.,/+/@{**

Roboto Medium Italic

*abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€\$%#«"!?.,/+/@{**


Roboto Bold Italic

*abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€\$%#«"!?.,/+/@{**

Senyalització de fatxades, interior i obres

3.3 Pictogrames

Es recomana utilitzar els pictogrames d'ús lliure del Departament de Transport dels Estats Units d'Amèrica (AIGA/DOT).
<http://www.aiga.org/symbol-signs/>




Senyalització de fatxades, interior i obres

3.4

Altura de col·locació

La informació s'ubicarà preferentment en la zona compresa entre els 230 i 120 cm d'altura.




Senyalització de fatxades, interior i obres


3.5

Senyalització fatxades. Generalitat

- Format: 70 x 70 cm.
- Color: Pantone 293 C / RAL 5017.
- Ajustada a les necessitats de cada actuació a partir de les plantilles digitals proporcionades per la Generalitat Valenciana.



Senyalització fatxades
distintiu Generalitat




Senyalització fatxades
distintiu símbol

Senyalització de fatxades, interior i obres

3.6 Senyalització fatxades. Conselleria

- Format: 70 x 70 cm (altura variable).
- Color: Pantone 293 C / RAL 5017.
- Ajustada a les necessitats de cada actuació a partir de les plantilles digitals proporcionades per la Generalitat Valenciana.



Senyalització de fatxades, interior i obres

3.7

Senyalització fatxades. Organisme dependent


- Format: 70 x 70 cm.
- Color: Pantone 293 C / RAL 5017.
- Ajustada a les necessitats de cada actuació a partir de les plantilles digitals proporcionades per la Generalitat Valenciana.



Senyalització de fatxades, interior i obres

3.8 Senyalització interior. Directori principal vertical

- El tamany del directori vindrà donat per l'estructura arquitectònica i les condicions de visualització de l'espai.
- L'ampliació o la reducció del tamany segons les necessitats específiques de cada cas es farà de manera proporcional per a no alterar les relacions entre els textos, els pictogrames, el símbol i les cotes.
- Ajustada a les necessitats de cada actuació a partir de les plantilles digitals proporcionades per la Generalitat Valenciana.



Senyalització de fatxades, interior i obres

3.8

Senyalització interior.

Directori principal vertical

- Color de la tipografia i del distintiu de la Generalitat Valenciana: RAL 5017 (PANTONE 293 C).
- Color de fons: blanc òptic (PANTONE Warm Gray 1 al 50%).

Nom de la Conselleria en una o més línies

1 Nom de departament

- Nom de departament, servici...
- Nom de departament, servici...

2 Nom de departament

- Nom de departament, servici...
- Nom de departament, servici...
- Nom de departament, servici...
- Nom de departament, servici...
- Nom de departament, servici...

3 Nom de departament

- Nom de departament, servici...
- Nom de departament, servici...
- Nom de departament, servici...
- Nom de departament, servici...

4 Nom de departament

- Nom de departament, servici...
- Nom de departament, servici...
- Nom de departament, servici...
- Nom de departament, servici...
- Nom de departament, servici...
- Nom de departament, servici...
- Nom de departament, servici...

5 Nom de departament


- Nom de departament, servici...
- Nom de departament, servici...



Senyalització de fatxades, interior i obres

3.9 Senyalització interior. Directori principal horitzontal

- Color de la tipografia i del distintiu de la Generalitat Valenciana: RAL 5017 (PANTONE 293 C).
- Color de fons: blanc òptic (PANTONE Warm Gray 1 al 50%).
- El tamany de la placa de direcció i la ubicació vindran donats per l'estructura arquitectònica i les condicions de visualització de l'espai.
- L'ampliació o la reducció del tamany segons les necessitats específiques de cada cas es farà de manera proporcional per a no alterar les relacions entre els textos, els pictogrames, el símbol i les cotes.
- Ajustada a les necessitats de cada actuació a partir de les plantilles digitals proporcionades a la Generalitat Valenciana.



Senyalització de fatxades, interior i obres

3.9

Senyalització interior.

Directori principal

horitzontal

- Color de la tipografia i del distintiu de la Generalitat Valenciana: RAL 5017 (PANTONE 293 C).
- Color de fons: blanc òptic (PANTONE Warm Gray 1 al 50%).



Senyalització de fatxades, interior i obres


3.10

Senyalització interior.

Directori principal

d'organisme dependent

- Color de la tipografia i del distintiu de la Generalitat Valenciana: RAL 5017 (PANTONE 293 C).
- Color de fons: blanc òptic (PANTONE Warm Gray 1 al 50%).
- El tamany de la placa de direcció i la ubicació vindran donats per l'estructura arquitectònica i les condicions de visualització de l'espai.
- L'ampliació o la reducció del tamany segons les necessitats específiques de cada cas es farà de manera proporcional per a no alterar les relacions entre els textos, els pictogrames, el símbol i les cotes.
- Ajustada a les necessitats de cada actuació a partir de les plantilles digitals proporcionades per la Generalitat Valenciana.



3.11

Senyalització interior. Directori de planta

- Color de la tipografia i del distintiu de la Generalitat Valenciana: RAL 5017 (PANTONE 293 C).
- Color de fons: blanc òptic (PANTONE Warm Gray 1 al 50 %).
- El tamany de la placa de direcció i la ubicació vindran donats per l'estructura arquitectònica i les condicions de visualització de l'espai.
- L'ampliació o la reducció del tamany segons les necessitats específiques de cada cas es farà de manera proporcional per a no alterar les relacions entre els textos, els pictogrames, el símbol i les cotes.
- Ajustada a les necessitats de cada actuació a partir de les plantilles digitals proporcionades per la Generalitat Valenciana.



Senyalització de fatxades, interior i obres

3.11

Senyalització interior.

Directori de planta

- Color de la tipografia i del distintiu de la Generalitat Valenciana: RAL 5017 (PANTONE 293 C).
- Color de fons: blanc òptic (PANTONE Warm Gray 1 al 50%).

Planta 1

- ← Administració
Biblioteca
Arxiu
Magatzem
Laboratori
- Sala d'exposicions
Saló d'actes
- 
- 




Senyalització de fatxades, interior i obres

3.12

Senyalització interior.

Placa d'ubicació

- Color de la tipografia i del distintiu de la Generalitat Valenciana: RAL 5017 (PANTONE 293 C).
- Color de fons: blanc òptic (PANTONE Warm Gray 1 al 50%).
- El tamany de la placa de direcció i la ubicació vindran donats per l'estructura arquitectònica i les condicions de visualització de l'espai.
- L'ampliació o la reducció del tamany segons les necessitats específiques de cada cas es farà de manera proporcional per a no alterar les relacions entre els textos, els pictogrames, el símbol i les cotes.
- Ajustada a les necessitats de cada actuació a partir de les plantilles digitals proporcionades per la Generalitat Valenciana.



Senyalització de fatxades, interior i obres

3.12

Senyalització interior.

Placa d'ubicació

- Color de la tipografia i del distintiu de la Generalitat Valenciana: RAL 5017 (PANTONE 293 C).
- Color de fons: blanc òptic (PANTONE Warm Gray 1 al 50%).

Laboratori

← Laboratori

 WC

 Cafeteria

Senyalització de fatxades, interior i obres

3.13 Senyalització obres. Horitzontal

- La senyalització d'obra de la Generalitat Valenciana està ordenada a partir d'una franja inferior d'1/2 de l'altura. S'inclouran el títol descriptiu, les dades tècniques i el distintiu de la Generalitat Valenciana seguit del logotip de l'empresa adjudicatària.
- Ajustada a les necessitats de cada actuació a partir de les plantilles digitals proporcionades per la Generalitat Valenciana.

Títol descriptiu de l'actuació a realitzar

- Títol tècnic A
Descripció de les dades
- Títol tècnic B
Descripció de les dades
- Títol tècnic C
Descripció de les dades
en una o diverses línies
- Títol tècnic D
Descripció en una o
diverses línies, en una
o diverses línies, en
una o diverses línies
- Títol tècnic E
Descripció de les dades



empresa
adjudicatària

IMATGE

Títol descriptiu de l'actuació a realitzar

- Títol tècnic A
Descripció de les dades
- Títol tècnic B
Descripció de les dades
- Títol tècnic C
Descripció de les dades
en una o diverses línies
- Títol tècnic D
Descripció en una o
diverses línies, en una
o diverses línies, en
una o diverses línies
- Títol tècnic E
Descripció de les dades



empresa
adjudicatària

Senyalització de fatxades, interior i obres

3.13

Senyalització obres. Horitzontal

- La senyalització d'obra de la Generalitat Valenciana està ordenada a partir d'una franja inferior d'1/2 de l'altura. S'inclouran el títol descriptiu, les dades tècniques i el distintiu de la Generalitat Valenciana seguit del logotip de l'empresa adjudicatària.
- Ajustada a les necessitats de cada actuació a partir de les plantilles digitals proporcionades per la Generalitat Valenciana.

Títol descriptiu de l'actuació a realitzar

- Títol tècnic A
Descripció de les dades
- Títol tècnic B
Descripció de les dades
- Títol tècnic C
Descripció de les dades
en una o diverses línies



IMATGE

Títol descriptiu de l'actuació a realitzar

- Títol tècnic A
Descripció de les dades
- Títol tècnic B
Descripció de les dades
- Títol tècnic C
Descripció de les dades
en una o diverses línies



Senyalització de fatxades, interior i obres

3.14

Senyalització obres. Vertical

- La senyalització d'obra vertical de la Generalitat Valenciana està ordenada a partir d'una franja lateral de 1/2 de l'amplària. S'inclouran el títol descriptiu les dades tècniques i el distintiu de la Generalitat Valenciana seguit del logotip de l'empresa adjudicatària.
- Ajustada a les necessitats de cada actuació a partir de les plantilles digitals proporcionades per la Generalitat Valenciana.

