



**GENERALITAT  
VALENCIANA**

Conselleria de Sanitat  
Universal i Salut Pública

## **CONCURSO-OPOSICIÓN**

**TÉCNICO O TÉCNICA  
EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE  
INSTITUCIONES SANITARIAS  
de la Consellería de Sanidad Universal y  
Salud Pública**

**16 de octubre de 2022**

**10:00 horas**

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2021  
de la directora general de Recursos Humanos de la  
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública

(DOGV núm. 9117, de 30 de junio de 2021)

**1. Según la Constitución Española de 1978, el Tribunal Constitucional se compone de:**

- a) 14 miembros nombrados por el rey.
- b) 12 miembros nombrados por el rey.
- c) 14 miembros nombrados por el presidente del Gobierno.
- d) 12 miembros nombrados por el presidente del Gobierno.

**2. Según el artículo 39 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, ¿cuál es el órgano al que corresponde el control externo económico y presupuestario de la actividad financiera de la Generalitat?**

- a) Al President de la Generalitat.
- b) A la Sindicatura de Comptes.
- c) Al conseller de Economía y Hacienda.
- d) A la Intervención Delegada de la Generalitat.

**3. El órgano colegiado que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria, según la Ley de Gobierno Valenciano, es:**

- a) El Defensor de Pueblo.
- b) Les Corts.
- c) El Consell.
- d) El President de la Generalitat.

**4. El conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiéndose por tales cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y experimentación científica mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias, se denomina:**

- a) Cartera de servicios autonómicos del Sistema Nacional de Salud.
- b) Cartera de servicios comunes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
- c) Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
- d) Cartera de servicios de la Agencia Valenciana de Salud.

**5. El derecho a la protección de la salud está recogido en:**

- a) El artículo 20 de la Ley de salud de la Comunitat Valenciana.
- b) El artículo 43 de la Constitución Española de 1978.
- c) El artículo 55 de la Ley general de sanidad.
- d) El título preliminar de la Constitución Española de 1978.

**6. El conjunto de todos los centros, servicios y establecimientos de la Comunitat Valenciana gestionados bajo la responsabilidad de la Generalitat, dirigidos a hacer efectivo el derecho a la salud, que incluye tanto la asistencia sanitaria como actuaciones de salud pública, es:**

- a) La red sanitaria valenciana.
- b) El Sistema de Información Poblacional.
- c) El Sistema Valenciano de Salud.
- d) La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.

**7. Según establece el artículo 11 del EBEP, los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de:**

- a) Celeridad y eficacia.
- b) Mérito, capacidad e idoneidad.
- c) Eficacia y eficiencia.
- d) Igualdad, mérito y capacidad.

**8. De acuerdo con el calendario vacunal de la Comunitat Valenciana, ¿qué vacunas se administran a los 12 meses de edad?**

- a) Sarampión, rubeola, parotiditis y meningococo C.
- b) Difteria, tétanos, tosferina y poliomelitis.
- c) Difteria y tétanos.
- d) Sarampión, rubeola, parotiditis y varicela.

**9. En la historia natural de la enfermedad, la etapa de susceptibilidad o posible contagio corresponde al:**

- a) Periodo patogénico.
- b) Periodo prepatogénico.
- c) Periodo prodrómico.
- d) Periodo pospatogénico.

**10. ¿En qué año la OMS sienta las bases de la atención primaria de salud, con el lema “Salud para todos en el año 2000”?**

- a) En 1978, en la Conferencia Internacional de Alma-Ata.
- b) En 1995, en la Conferencia Internacional de Alma-Ata.
- c) En 1948, en la Conferencia Internacional de Alma-Ata.
- d) En 1980, en la Conferencia Internacional de Alma-Ata.

**11. De las siguientes categorías profesionales, indique cuál de ellas no forma parte del equipo de apoyo especializado del EAP (Equipo de Atención Primaria):**

- a) Odontólogo/a.
- b) Fisioterapeuta.
- c) Anestesista.
- d) Farmacéutico/a.

**12. Según la clasificación de los residuos sanitarios, los recipientes de recogida de muestras de pacientes no infecciosos pertenecen al grupo:**

- a) Grupo I.
- b) Grupo II.
- c) Grupo III.
- d) Grupo IV.

**13. Al finalizar la cura a una paciente afectada de fascitis necrotizante, ¿en qué contenedor desecharemos las gasas y compresas utilizadas?**

- a) Contenedor del grupo I.
- b) Contenedor del grupo II.
- c) Contenedor del grupo III.
- d) Contenedor del grupo IV.

**14. En una intervención clínica, ¿cuándo se otorgará el consentimiento informado por representación? Señale la respuesta incorrecta:**

- a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones.
- b) Cuando exista riesgo para la salud pública.
- c) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.
- d) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz (ni intelectual ni emocionalmente) de comprender el alcance de la intervención.

**15. Con relación al Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO), indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:**

- a) En caso de enfermedades de notificación individualizada o urgente: deben notificarse a Salud Pública en el plazo de 48 h en que se sospecha el caso, por el medio más rápido posible.
- b) En caso de enfermedades de notificación semanal: debe comunicarse el número de casos diariamente a los servicios de Salud Pública de la comunidad autónoma.
- c) En caso de enfermedades de notificación semanal: deben notificarse a Salud Pública el mismo día en que se sospecha el caso, por el medio más rápido posible.
- d) En caso de enfermedades de notificación individualizada o urgente: deben notificarse a Salud Pública el mismo día en que se sospecha el caso, por el medio más rápido posible.

**16. ¿Cuál no es un método de valoración de existencias en el almacén sanitario?**

- a) Método CIFO.
- b) Método FIFO.
- c) Método PMP.
- d) Método LIFO.

**17. En el material de acondicionamiento de un medicamento, ¿qué significa el siguiente símbolo  ?**

- a) Gas medicinal comburente.
- b) Excluido de la oferta del Sistema Nacional de Salud.
- c) Dispensación sujeta a prescripción médica.
- d) Caducidad inferior a 5 años.

**18. La lesión sólida de la piel que se puede ver o palpar y que mide de 1 a 2 cm. de diámetro se denomina:**

- a) Pápula.
- b) Mácula.
- c) Pústula.
- d) Nódulo.

**19. ¿Cuál es una enfermedad vírica de la piel?**

- a) Impétigo.
- b) Tiña.
- c) Herpes simple.
- d) Sarna.

**20. ¿Cuál es la posición corporal adecuada del paciente para realizar una intubación endotraqueal?**

- a) Sims izquierdo.
- b) Roser o Proetz.
- c) Fowler.
- d) Sims derecho.

**21. La posición corporal en la que el paciente se encuentra en decúbito supino, con un plano oblicuo de unos 45°, de modo que los pies quedan por debajo del nivel de la cabeza se denomina:**

- a) Trendelenburg.
- b) Morestin.
- c) Sims.
- d) Fowler.

**22. ¿Qué puntuación, según la escala de Norton, indica un riesgo muy alto en la aparición de úlceras por presión (UPP)?**

- a) 15 puntos.
- b) De 5 a 11 puntos.
- c) De 12 a 14 puntos.
- d) Mayor de 14 puntos.

**23. En la aparición de úlceras por presión, señale cuales son factores de riesgo extrínsecos:**

- a) Incontinencia y estado nutricional.
- b) Presión, fricción, cizallamiento, humedad y tiempo.
- c) Movilidad y nivel de consciencia.
- d) Mala perfusión de la piel y la temperatura corporal.

**24. ¿Cómo se denomina el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto?**

- a) Apnea.
- b) Eupnea.
- c) Bradipnea.
- d) Taquipnea.

**25. ¿Qué colores utilizaremos para representar la frecuencia respiratoria y la tensión arterial en la gráfica hospitalaria?**

- a) Negro para la frecuencia respiratoria y verde para la tensión arterial.
- b) Azul para la frecuencia respiratoria y negro para la tensión arterial.
- c) Azul para la frecuencia respiratoria y rojo para la tensión arterial.
- d) Rojo para la frecuencia respiratoria y negro para la tensión arterial.

**26. El caudalímetro es el dispositivo que indica y controla la cantidad de oxígeno expulsado en:**

- a) Litros/hora.
- b) Litros/segundo.
- c) Litros/minuto.
- d) Litros/24 horas.

**27. La mascarilla tipo Venturi, es un sistema de administración de oxígeno:**

- a) De flujo intermedio.
- b) De bajo flujo.
- c) De alto flujo.
- d) Con una concentración de oxígeno inferior al 24 %.

**28. En la preparación del material necesario para realizar un sondaje nasogástrico, ¿qué tipo de lubricante elegiremos?**

- a) Hidrosoluble.
- b) Liposoluble con anestésico.
- c) Liposoluble sin anestésico.
- d) Vaselina.

**29. En la colostomía descendente o sigmoidea, las heces eliminadas tendrán una presentación:**

- a) Acuosa.
- b) Semisólida.
- c) Líquida.
- d) Formadas y con cierta consistencia.

**30. Las ostomías digestivas de eliminación, realizadas en el hemiabdomen izquierdo son:**

- a) Colostomía descendente y sigmoidostomía.
- b) Ileostomía.
- c) Cecostomía.
- d) Colostomía ascendente y transversa.



**31. En el sistema propuesto por Atwater para realizar los cálculos dietéticos, el valor energético de 1 gramo de proteínas es de:**

- a) 4 kcal.
- b) 9 kcal.
- c) 7 kcal.
- d) 6 kcal.

**32. El metabolismo basal o gasto metabólico basal es la mínima cantidad de energía que necesita el organismo para mantener las funciones vitales del individuo, en una situación de:**

- a) Actividad física ligera.
- b) Estado de sueño.
- c) Actividad física pesada.
- d) Estado de reposo.

**33. ¿Cuál de los siguientes glúcidos es un polisacárido?**

- a) La lactosa.
- b) La sacarosa.
- c) La fructosa.
- d) La celulosa.

**34. La parte de la farmacología que estudia los mecanismos de acción y los efectos de los fármacos sobre el organismo se denomina:**

- a) Farmacopea.
- b) Farmacoterapia.
- c) Farmacocinética.
- d) Farmacodinamia.

**35. Entre las siguientes vías de administración inmediatas o directas de fármacos, no se encuentra la vía:**

- a) Sublingual.
- b) Subcutánea.
- c) Intravenosa.
- d) Intraneural.

**36. ¿En qué situaciones está contraindicada la aplicación de calor?**

- a) Procesos inflamatorios subagudos.
- b) Procesos inflamatorios agudos.
- c) Procesos inflamatorios crónicos.
- d) Contracturas de la musculatura estriada.

**37. La crioterapia está contraindicada en:**

- a) Patologías que cursen con rigidez articular.
- b) Lesiones osteoarticulares y musculares en fase aguda.
- c) Sobre lesiones dolorosas o que cursen con edema agudo.
- d) Sobre quemaduras de grado I.

**38. ¿Cuál de los siguientes es un drenaje simple o pasivo?**

- a) Tejadillo
- b) Saratoga.
- c) Redón,
- d) Abramson.

**39. La sutura de los tejidos expuestos durante el acto quirúrgico se realiza con material de:**

- a) Diéresis.
- b) Síntesis.
- c) Aprehensión.
- d) Hemostasia.

**40. Indique los signos o síntomas característicos de las lesiones de segundo grado en las congelaciones locales.**

- a) Inicialmente producen palidez y frialdad de la piel.
- b) Son muy dolorosas.
- c) Son indoloras.
- d) Comienza la aparición de escaras.

**41. En un síncope, los primeros pasos en el protocolo de actuación son:**

- a) Colocar a la víctima en posición decúbito lateral derecho, con la cabeza ladeada.
- b) Colocar a la víctima en posición antishock, con la cabeza ladeada.
- c) Colocar a la víctima en posición decúbito prono, con la cabeza ladeada.
- d) Colocar a la víctima en posición decúbito lateral izquierdo, con la cabeza ladeada.

**42. Indique el orden de colocación de las prendas de barrera o aislamiento en un procedimiento no quirúrgico:**

- a) Calzas, mascarilla, gorro, gafas, bata y guantes.
- b) Gorro, mascarilla, gafas, bata, guantes y calzas.
- c) Calzas, gorro, mascarilla, gafas, bata y guantes.
- d) Calzas, gorro, gafas, mascarilla, bata y guantes.

**43. En la presentación y clasificación de las enfermedades transmisibles según su frecuencia de aparición, ¿cuál es la presentación endemoepidémica?**

- a) La enfermedad se presenta de forma continua en una zona geográfica determinada.
- b) Es aquella en que la enfermedad aparece de manera ocasional.
- c) Cuando el aumento de la incidencia de la enfermedad es superior al esperado en el contexto de una epidemia.
- d) Cuando la epidemia supera las fronteras de un país, afectando a parte o a todo el mundo.

**44. Las causas desencadenantes de un shock anafiláctico son:**

- a) Infecciones bacterianas.
- b) Infecciones víricas.
- c) Reacciones alérgicas.
- d) Infecciones fúngicas.

**45. En la resistencia frente al agente infeccioso, ¿a qué se atribuye la resistencia inespecífica?**

- a) A la quimioprofilaxis.
- b) A la alimentación, la práctica de deporte y los buenos hábitos de salud.
- c) A la vacunación.
- d) A los sueros e inmunoglobulinas.

**46. En la toma de muestras de orina en niños y lactantes, la bolsa colectora se cambiará:**

- a) Cada 60 minutos si no se ha producido la micción.
- b) Cada 90 minutos si no se ha producido la micción.
- c) Cada 30 minutos si no se ha producido la micción.
- d) Cada 15 minutos si no se ha producido la micción.

**47. Con la toma de muestras de heces para realizar un estudio de la digestión, ¿qué se quiere detectar?**

- a) La presencia de sangre digerida.
- b) La presencia de grasas, proteínas e hidratos de carbono.
- c) La presencia de bacterias y virus.
- d) La presencia de parásitos.

**48. Para la obtención de LCR (líquido cefalorraquídeo) se pueden realizar las siguientes punciones. Señale la respuesta incorrecta:**

- a) Punción cisternal, entre la primera y la segunda vértebra cervical.
- b) Punción lumbar, entre las vértebras L3-L4 o L4-L5.
- c) Punción esternal, en el mango o tercer espacio intercostal.
- d) Punción ventricular, dentro de los ventrículos cerebrales.

**49. La edad funcional de una persona es:**

- a) La que representa la capacidad de una persona, en relación con otros de su edad (cronológica), para desempeñarse en la sociedad.
- b) La que viene dada por los cambios físicos y fisiobiológicos que experimenta el individuo.
- c) La que hace referencia a la capacidad de adaptación al entorno y a las conductas del individuo, considerando los cambios cognitivos, afectivos y de personalidad.
- d) La que hace referencia a la conducta social del individuo, en relación con la capacidad laboral y de relaciones sociales.

**50. ¿Qué complicaciones endocrino-metabólicas derivadas de la inmovilidad tiene la persona anciana?**

- a) Atrofia y debilidad muscular.
- b) Elevación de la PTH (parathormona)
- c) Alteración de la deglución/reflujo.
- d) Anorexia/malnutrición.