

CONVOCATORIA: *Proceso específico de promoción interna para el personal estatutario del grupo A2 que sea titular, con destino definitivo, de plazas de técnicos o técnicas superiores de prevención de riesgos laborales clasificadas para ser provistas indistintamente por los grupos de titulación A1/A2 del Servicio de Prevención de Riesgos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, convocado mediante Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la directora general de Recursos Humanos (DOGV n.º 8965/02.12.2020)*

ESPECIALIDAD: SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1. Según la normativa de prevención de riesgos laborales, constituye una modalidad de organización de los recursos para el desarrollo de las actividades preventivas:

- a) La concertación con una mutua colaboradora de la Seguridad Social.
- b) La contratación con un servicio de prevención ajeno.
- c) La concertación con el Sistema Nacional de Salud.
- d) La constitución del Comité de Seguridad y Salud.

2. ¿En cuál de los siguientes supuestos el empresario está obligado a constituir un servicio de prevención propio?

- a) Siempre que exista un riesgo de enfermedad profesional.
- b) En cualquier empresa de más de 100 trabajadores.
- c) En empresas de más de 500 trabajadores.
- d) Cuando lo solicite la mayoría de los delegados de prevención.

3. Según la Ley 31/ 1995, de prevención de riesgos laborales, el empresario podrá asumir personalmente las funciones de prevención de riesgos laborales, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores en:

- a) En las empresas de hasta 10 trabajadores.
- b) En las empresas de hasta 20 trabajadores.
- c) En las empresas de hasta 40 trabajadores.
- d) En las empresas de hasta 50 trabajadores.

4. Para actuar como servicio de prevención ajeno, las entidades especializadas deben:

- a) Contar con la acreditación de la Administración laboral, previa aprobación de la Administración sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.
- b) Tener la autorización del Ministerio de Sanidad.
- c) Disponer de al menos una especialidad preventiva.
- d) Realizar anualmente una auditoría.

5. De acuerdo con el Real Decreto 39/1997, Reglamento de los servicios de prevención, la prevención de riesgos laborales debe integrarse en el sistema de gestión de la empresa a través de:

- a) La auditoría del sistema de prevención.
- b) El plan de prevención de riesgos laborales.
- c) La evaluación de riesgos.
- d) El Comité de Seguridad y Salud.

6. Según el Real Decreto 39/1997, Reglamento de los servicios de prevención, tras la evaluación de riesgos inicial, ¿cuándo deben volver a evaluarse los riesgos en una empresa?

- a) Cada 4 años, como mínimo.
- b) Anualmente.
- c) Cuando exista un cambio en las condiciones de trabajo.
- d) Cuando lo soliciten los delegados/as de prevención.

7. De acuerdo con la normativa, ¿cuál de los siguientes aspectos debe incluir la planificación preventiva?

- a) Los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos.
- b) La organización preventiva de la empresa.
- c) La composición del Comité de Seguridad y Salud.
- d) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos.

8. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, ¿qué documentación debe el empresario elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral?

- a) Las historias clínico-laborales de cada trabajador/a.
- b) La evaluación de los riesgos para la seguridad y salud, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores.
- c) Las actas de los comités de seguridad y salud.
- d) La relación de las IT de más de 3 días de duración.

9. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, la formación en materia de prevención de riesgos laborales:

- a) Deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador.
- b) Debe realizarse al inicio de la actividad y repetirse anualmente.
- c) Deberá impartirse siempre que sea posible fuera de la jornada de trabajo.
- d) Debe exigirse previa a la contratación.

10. En el ámbito de la Administración de la Generalitat Valenciana, ¿cuál es la modalidad de organización de los recursos preventivos?

- a) Concertación con varios servicios de prevención ajenos.
- b) Trabajadores designados y concertación con un servicio de prevención ajeno.
- c) La modalidad de servicios de prevención propios.
- d) A través de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

11. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sector Sanitario de la Generalitat Valenciana consta de:

- a) 1 unidad central y unidades periféricas ubicadas en los departamentos de salud.
- b) 1 unidad central y 3 unidades provinciales.
- c) 1 unidad central y unidades periféricas hospitalarias.
- d) 1 unidad central y 1 unidad para cada nivel asistencial.

12. El ámbito de actuación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sector Sanitario de la Generalitat Valenciana es:

- a) Todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, con independencia de su relación jurídica.
- b) Exclusivamente el personal estatutario.
- c) Todo el personal de las empresas que trabajan en los centros sanitarios de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
- d) Todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, salvo el personal laboral.

13. La Unidad Central del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sector Sanitario de la Generalitat Valenciana tiene las funciones de:

- a) Aprobar la planificación preventiva de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
- b) Nombrar a los coordinadores del resto de unidades.
- c) Dirección técnica, control, coordinación y apoyo del resto de las unidades.
- d) Formar parte de los comités de seguridad y salud.

14. De acuerdo con el Plan de prevención de riesgos laborales de la Administración de la Generalitat, los órganos específicos de participación y consulta son:

- a) La Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo, las comisiones sectoriales y los comités de seguridad y salud en el trabajo.
- b) El Consejo General del Invassat.
- c) Las comisiones de gestión y participación de la prevención.
- d) Las juntas de personal.

15. De acuerdo con el Plan de prevención de riesgos laborales de la Administración de la Generalitat, el ámbito de actuación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Personal Propio de la Administración de la Generalitat es:

- a) Todo el personal de la Administración valenciana.
- b) Exclusivamente el personal funcionario de la Administración valenciana.
- c) Personal del sector de Administración pública y justicia y del sector docente.
- d) Personal docente y sanitario.

16. De acuerdo con el Plan de prevención de riesgos laborales de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, corresponde a las gerencias de los departamentos de salud:

- a) Realizar la evaluación de riesgos.
- b) Aprobar la planificación preventiva.
- c) Investigar los accidentes de trabajo.
- d) Designar los delegados de prevención.

17. ¿Cuál de las siguientes actividades corresponde a las unidades periféricas del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública?

- a) Realizar la evaluación de riesgos.
- b) Efectuar la auditoria del sistema de prevención.
- c) Aprobar la memoria anual.
- d) Elaborar los procedimientos del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.

18. Según el Plan de prevención de riesgos laborales de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, la Comisión Técnica para la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de ámbito departamental está compuesta por:

- a) La Unidad Periférica de Prevención de Riesgos Laborales y la Unidad Central del Servicio de Prevención.
- b) La gerencia, el equipo directivo del departamento y la persona coordinadora de la Unidad Periférica del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
- c) La gerencia y el equipo directivo.
- d) La gerencia, el equipo directivo y los mandos intermedios.

19. En el ámbito de la Administración sanitaria valenciana, ¿cuál es el órgano de participación en materia de prevención de riesgos laborales en los departamentos de salud?

- a) La Comisión Paritaria de Seguridad y Salud.
- b) El Comité de Seguridad y Salud.
- c) El Consejo de Salud.
- d) La Junta de Personal.

20. ¿Cuál de las siguientes constituye una categoría del personal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública?

- a) Técnico intermedio en seguridad en el trabajo.
- b) Técnico superior en psicología y ergonomía del trabajo.
- c) Psicólogo del trabajo.
- d) Técnico superior en prevención de riesgos laborales.

21. En el ámbito de las instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, ¿cuál es una función de la categoría de técnico superior en seguridad en el trabajo?

- a) Elaborar los planes de autoprotección.
- b) Colaborar en los planes de primeros auxilios y en los planes de emergencia.
- c) Diseñar los puestos de trabajo.
- d) Mantener y revisar los medios de emergencia.

22. De acuerdo con el Procedimiento de evaluación de riesgos laborales de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, ¿quién debe informar a los delegados y delegadas de prevención de las evaluaciones de riesgo que vayan a realizarse?

- a) El personal técnico que vaya a realizar la evaluación.
- b) La persona coordinadora de la unidad periférica.
- c) La persona responsable del centro.
- d) No existe obligación de informar.

23. De acuerdo con el Procedimiento de evaluación de riesgos laborales de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, ¿cuál es la metodología de elección para realizar las evaluaciones iniciales de riesgo?

- a) La metodología general del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- b) La aprobada en el Comité de Seguridad y Salud.
- c) La metodología específica en función de los riesgos detectados.
- d) A criterio del personal técnico evaluador.

24. Según el Procedimiento de evaluación de riesgos laborales de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, ¿a quién debe remitir la unidad periférica el informe de la evaluación inicial de riesgos?

- a) Al Comité de Seguridad y Salud.
- b) A la persona responsable del centro.
- c) A la Unidad Central del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
- d) A la dirección médica.

25. De acuerdo con las Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo, del INSST, una trabajadora en situación de embarazo que trabaje de noche o en turnos rotatorios:

- a) Puede trabajar más de cinco días sin descanso.
- b) Puede realizar hasta dos guardias semanales.
- c) Puede realizar turno rodado de mañanas, tardes y noches, durante todo el embarazo.
- d) Como criterio general, es recomendable cambiar el turno de noche o rotatorio por uno fijo y de mañana a partir del tercer trimestre de embarazo.

26. ¿Cuál de las siguientes situaciones constituye un factor de riesgo para una trabajadora en situación de embarazo?

- a) Una actividad laboral que permita la alternancia de bipedestación y sedestación.
- b) Evitar horas extras, guardias.
- c) Una actividad laboral de más de 8 horas diarias.
- d) Una actividad laboral realizada en turno fijo de tardes.

27. De acuerdo con el Procedimiento de protección de la maternidad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, corresponde a las unidades periféricas del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales:

- a) Reconocer el derecho al subsidio ante una situación de riesgo durante el embarazo.
- b) Complimentar el documento de Comunicación de embarazo, parto reciente o periodo de lactancia natural, dirigido a la persona responsable del centro.
- c) Decidir sobre la ejecución e implementación de las medidas propuestas en el seno del Comité de Seguridad y Salud.
- d) Informar a la trabajadora sobre los riesgos derivados de su actividad y de las medidas preventivas recomendadas.

28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto al subsidio que recibe la trabajadora en situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo?

- a) Consiste en un subsidio equivalente al 90% de la base reguladora correspondiente.
- b) El reconocimiento del derecho al subsidio corresponde a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
- c) Tiene la naturaleza de prestación derivada de contingencias profesionales.
- d) Consiste en un subsidio variable según el centro de trabajo donde la interesada desarrolle su actividad laboral.

29. Respecto a la integración de la prevención en el sistema general de gestión de la empresa, señale la respuesta correcta:

- a) Se considera imprescindible que la dirección asuma su responsabilidad general en materia de prevención y actúe, en consecuencia, haciendo asumir las suyas a los componentes del siguiente escalón jerárquico de la empresa.
- b) No es necesario que la dirección asuma su responsabilidad general en materia de prevención.
- c) La prevención es sólo responsabilidad del Servicio de Prevención.
- d) No es necesario que la Dirección consulte con los trabajadores la adopción de decisiones relativas a la protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa.

30. Respecto a la integración de la prevención en el sistema general de gestión de la empresa, ¿cuál es el instrumento esencial para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos?

- a) La facturación total de la empresa.
- b) La programación de actividades formativas.
- c) La evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
- d) El plan de emergencia.

31. Respecto al índice de incidencia de los accidentes laborales, señale la respuesta correcta:

- a) Representa el número de accidentes ocurridos por cada mil personas expuestas.
- b) Se utiliza para cuantificar el tiempo medio de duración de las bajas por accidentes.
- c) Representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
- d) Se obtiene dividiendo el número de accidentes entre el número de horas trabajadas.

32. ¿Cuál de los siguientes constituye un objetivo de la coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales?

- a) Establecer los plazos de ejecución para realizar una actividad determinada en el centro de trabajo.
- b) Establecer una planificación económica adecuada para el centro de trabajo.
- c) Establecer una planificación económica adecuada a las empresas concurrentes.
- d) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

33. De acuerdo con el Real decreto 171/2004, de 30 de enero, sobre coordinación de actividades empresariales, la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas se realizará por:

- a) El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
- b) La autoridad laboral.
- c) El empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en él.
- d) Acuerdo de los delegados de prevención de riesgos laborales.

34. Según el Procedimiento de coordinación de actividades empresariales de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, corresponde a la Unidad Periférica del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales:

- a) Solicitar aquella información preventiva que estime oportuna directamente a las empresas contratistas.
- b) Solicitar aquella información preventiva que estime oportuna a las empresas contratistas a través del interlocutor/a de actividades preventivas de la Conselleria.
- c) La elaboración y actualización del procedimiento
- d) La Unidad Periférica no tiene ninguna función de asesoramiento, ni sobre cualquier otra cuestión relativa a la coordinación.

35. El Procedimiento de coordinación de actividades empresariales de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública debe ser aprobado por:

- a) La autoridad laboral.
- b) La Subsecretaría.
- c) La Unidad Periférica del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
- d) La Unidad Central del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

36. Respecto a la investigación de accidentes de trabajo, señale la respuesta correcta:

- a) Se debe evitar la búsqueda de responsabilidades: se buscan causas y no culpables.
- b) Se debe aceptar tanto hechos probados objetivos como suposiciones y juicios de valor.
- c) Además de las causas, deben buscarse los culpables del accidente para apartarlos de su puesto de trabajo.
- d) Para no obtener causas equivocadas, es mejor dejar transcurrir un largo período de tiempo antes de investigar los accidentes.

37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la investigación de accidentes de trabajo?

- a) La investigación especializada de los accidentes de trabajo puede realizarse por cualquier trabajador de la empresa, incluso por aquellos sin conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales.
- b) La investigación de accidentes tiene como objetivo principal la deducción de las causas que los han generado a través del previo conocimiento de los hechos acaecidos.
- c) Más allá de las causas, la investigación del accidente debe proporcionar la identificación de los culpables del mismo.
- d) Según la Ley de prevención de riesgos laborales, solamente es necesario investigar los accidentes de trabajo mortales.

38. En relación al proceso de comunicación de los accidentes de trabajo establecido en el Procedimiento de gestión de accidentabilidad laboral de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, señale la respuesta correcta:

- a) La comunicación de los accidentes de trabajo (con baja y sin baja) e incidentes de trabajo se realizará mediante un formulario CAT.
- b) Los incidentes laborales no deben comunicarse.
- c) Los incidentes laborales son aquellos que únicamente originan daños leves en el personal trabajador.
- d) Los accidentes que sufra el personal trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo no deben comunicarse en tanto que no se consideran accidentes de trabajo.

39. De acuerdo con las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el Real decreto 485/1997, de 14 de abril, los equipos de protección contra incendios deberán ser:

- a) De color amarillo, de forma que se puedan identificar fácilmente por su color propio.
- b) De color azul, de forma que se puedan identificar fácilmente por su color propio.
- c) De color rojo o predominantemente rojo, de forma que se puedan identificar fácilmente por su color propio.
- d) De color verde, de forma que se puedan identificar fácilmente por su color propio.

40. De acuerdo con las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el Real decreto 485/1997, de 14 de abril, señale la respuesta correcta:

- a) La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que sea claramente audible, a pesar de que pueda ser excesivamente molesto.
- b) La señal acústica deberá tener un nivel sonoro inferior al nivel de ruido ambiental.
- c) Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave no deben ser objeto de revisiones especiales.
- d) Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.

41. De acuerdo con las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo establecidas en el Real decreto 486/1997, de 14 de abril, la temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida:

- a) Entre 19 y 27 °C.
- b) Entre 14 y 25 °C.
- c) Entre 13 y 29 °C.
- d) Entre 12 y 25 °C.

42. En relación con los servicios higiénicos y locales de descanso, señale la respuesta correcta, de acuerdo con las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo establecidas en el Real decreto 486/1997, de 14 de abril:

- a) Los armarios o taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle estarán separados cuando ello sea necesario por el estado de contaminación, suciedad o humedad de la ropa de trabajo.
- b) Todos los locales de trabajo deben disponer de vestuarios.
- c) No es necesario que los lugares de trabajo dispongan de agua potable.
- d) La norma no es de aplicación a los dormitorios en el lugar de trabajo.

43. En relación con la utilización de los equipos de protección individual en el ámbito sanitario, señale la respuesta correcta:

- a) Se utilizarán exclusivamente para la protección de riesgos biológicos.
- b) Tendrán en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud de los trabajadores.
- c) Estarán destinados a un uso compartido.
- d) No necesitan el manual del fabricante.

44. En relación con la utilización de los equipos de protección individual, es una obligación del personal sanitario:

- a) Evitar el uso de los equipos de protección individual, limitando su uso exclusivamente para la protección biológica.
- b) Usar los equipos de protección individual exclusivamente para evitar la infección nosocomial.
- c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.
- d) Elegir los equipos de protección individual a utilizar en la actividad laboral.

45. ¿Qué debe de hacer un operador de un equipo de trabajo, si desde el puesto de mando principal no puede cerciorarse de la ausencia de personas en las zonas peligrosas?

- a) No puede poner en marcha el equipo de trabajo.
- b) Puede poner en marcha el equipo de trabajo, pero durante un corto espacio de tiempo.
- c) La puesta en marcha deberá ir siempre precedida automáticamente de un sistema de alerta, tal como una señal de advertencia acústica o visual.
- d) No es imprescindible controlar las zonas peligrosas para poner en marcha un equipo de trabajo.

46. ¿Qué características deben de tener los resguardos y dispositivos de protección de los elementos móviles de un equipo de trabajo que puedan entrañar riesgos de accidente por contacto mecánico?

- a) Serán de fabricación poco resistente.
- b) Deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio.
- c) No ocasionarán riesgos suplementarios.
- d) Estarán situados a escasa distancia de la zona peligrosa.

47. ¿Qué es un trabajador cualificado para trabajos con riesgo eléctrico según el Real decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico?

- a) Trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta, según los procedimientos establecidos en el Real decreto 614/2001.
- b) Trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años.
- c) Persona designada por el empresario para supervisar los trabajos en una instalación eléctrica.
- d) Cualquier trabajador que realiza trabajos en una instalación eléctrica.

48. ¿Cuál es la primera etapa para dejar sin tensión una instalación eléctrica, según el Real decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico?

- a) Desconectar.
- b) Poner a tierra y en cortocircuito.
- c) Prevenir cualquier posible realimentación.
- d) Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.

49. ¿Cuál debe ser la altura del emplazamiento de la parte superior de un extintor respecto al suelo, según el Real decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios?

- a) La parte superior del extintor quedará situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.
- b) La parte superior del extintor quedará situada entre 120 cm y 180 cm sobre el suelo.
- c) La parte superior del extintor quedará situada siempre a 100 cm sobre el suelo.
- d) Es indiferente la altura respecto al suelo en la que se emplace el extintor.

50. Según el Real decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, los agentes extintores deben ser adecuados para cada una de las clases de fuego normalizadas según la norma UNE-EN 2. ¿Qué clases de fuego establece dicha norma?

- a) Clases A, B, C, D y F.
- b) Clases 1, 2, 3, 4 y 5.
- c) Clases alfa, beta y gamma.
- d) Clases I, II, III y IV.

51. Según la normativa, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar una prueba de nivel C (timbrado) a los extintores de incendio?

- a) Cada año.
- b) Cada cinco años.
- c) Cada quince años.
- d) Cada trimestre.

52. Según el Real decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma básica de autoprotección, ¿cuál de los siguientes establecimientos con actividad sanitaria estaría dentro de su ámbito de aplicación?

- a) Centro de salud con una ocupación de 750 personas.
- b) Centro de especialidades con una altura de evacuación de 15 metros.
- c) Hospital con una disponibilidad de 205 camas.
- d) Clínica médica con una disponibilidad de 105 camas.

53. Según el Real decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma básica de autoprotección, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar un simulacro de emergencia en aquellas actividades comprendidas en su anexo I?

- a) Con la periodicidad mínima que fije el propio plan de autoprotección y, en todo caso, al menos una vez al año.
- b) Cuando así lo considere la autoridad laboral.
- c) Cuando lo estime el titular de la actividad.
- d) Una vez cada 5 años.

54. Según el Real decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma básica de autoprotección, ¿quién puede redactar y firmar un plan de autoprotección?

- a) Cualquier trabajador con conocimientos sobre el tema.
- b) El titular del centro, siempre y cuando tenga algún título universitario.
- c) El comité de autoprotección del establecimiento.
- d) Un técnico competente capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad.

55. Según el Decreto 222/2009, de 11 de diciembre, del Consell, ¿cómo se clasificaría un centro de salud cuya superficie total accesible es inferior a 2.000 metros cuadrados, no dispone de locales de riesgo medio o alto, ni debe salvar una altura de evacuación ascendente superior a 3 m y descendente superior a 10 m?

- a) Centro de riesgo medio.
- b) Centro de riesgo bajo.
- c) Centro de riesgo medio-bajo.
- d) Centro de riesgo alto.

56. Qué documento se debería redactar para un centro no hospitalario de riesgo bajo conforme a la clasificación del Decreto 222/2009, de 11 de diciembre, del Consell?

- a) Instrucciones de emergencia para los trabajadores, responsables y usuarios (medidas de emergencia).
- b) Plan de emergencia con el contenido mínimo que se relaciona en el anexo I del Decreto 222/2009.
- c) Plan de autoprotección conforme al anexo II del Real decreto 393/2007.
- d) No habría que redactar ningún documento.

57. Según el procedimiento para la elaboración e implantación de los planes de autoprotección y medidas de emergencia de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en un centro clasificado como de riesgo bajo, ¿cada cuánto tiempo se debería realizar un simulacro de emergencia?

- a) Con la periodicidad mínima que fije el propio plan; en todo caso se recomienda realizar al menos cada quince años.
- b) Con la periodicidad mínima que fije el propio plan; en todo caso se recomienda realizar al menos cada año.
- c) Con la periodicidad mínima que fije el propio plan; en todo caso se recomienda realizar al menos cada tres años.
- d) Con la periodicidad mínima que fije el propio plan; en todo caso se recomienda realizar al menos cada diez años.

58. Según lo establecido en el Código técnico de edificación, ¿a qué distancia deberá existir un extintor de incendios de eficacia 21A -113B?

- a) A 5 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
- b) A 50 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
- c) A 75 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
- d) A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.

59. ¿Qué reglamento regula la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas químicas?

- a) Reglamento CE n.º 1272/2008 (Reglamento CLP).
- b) Reglamento CE n.º 1907/2006 (Reglamento REACH).
- c) Real decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos.
- d) Real decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

60. ¿Cómo se define “consejo de prudencia” en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas?

- a) Una frase que describe la naturaleza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosas.
- b) Una composición gráfica que sirve para transmitir una información específica sobre el peligro en cuestión
- c) Una frase que describe la medida o medidas recomendadas para minimizar o evitar los efectos adversos causados por la exposición a una sustancia o mezcla peligrosas durante su uso o eliminación.
- d) Un vocablo que indica el nivel relativo de gravedad de los peligros para alertar al lector de la existencia de un peligro potencial.